

LUNA EXPRESS

10.2025-03.2026

>>>>>>>> LUNA GROUP



Multimetr DMP 220

Nr art.: 198650202

Kieszonkowy multimetr o wysokiej niezawodności i bezpieczeństwie. Duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 13 mm, wysoka rozdzielczość, zabezpieczenie przed przeciążeniem i unikalna konstrukcja sprawiają, że jest to bardzo praktyczny multimetr. Miernik może mierzyć napięcie i prąd stały oraz zmienny, rezystancję, pojemność, częstotliwość oraz może być używany do testowania ciągłości diod i baterii itp. Posiada funkcję zatrzymania danych, wskaźnik niskiego poziomu baterii i automatyczne wyłączenie. Dostarczany w obudowie z tworzywa sztucznego. Klasa izolacji CAT III 300 V i CAT II 600 V.

NOWOŚĆ



LIMIT

Precision Made Easy



113⁰¹ zł netto

139 zł brutto
cena promocyjna

AMPEROMIERZ CĘGOWY LIMIT DCM 2

Cyfrowy multimetr cęgowy z detekcją NCV. Do mierzenia napięcia stałego/zmiennego, prądu zmiennego i częstotliwości napięcia, rezystancji. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wskazania "datahold", sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii. Dostarczany w komplecie z przewodami pomiarowymi, futerałem, 2 bateriami AAA i instrukcją obsługi. Maksymalna długość podziałki 4099. Izolacja CAT II 600 V/CAT III 300 V zgodnie z IEC 61010.



nr art.	128560117
cena netto	210.57 zł
cena brutto	259 zł

MULTIMETR LIMIT DM 320

Multimetr Limit DM 320 to ręczny multimetr cyfrowy cechuje się wysoką niezawodnością (2000 zliczeń) i bezpieczeństwem (ochrona przeciwprzepięciowa CAT III). Dzięki dużemu ekranowi i wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości multimetr ułatwia prace nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Wysoka klasa zabezpieczenia przed przecięciem i unikalna konstrukcja czyni go praktycznym i funkcjonalnym urządzeniem. Multimetr może mierzyć napięcie/prąd stały jak i przemienny AC/DC, rezystancję, ciągłość obwodu, temperaturę, może być używany również do testowania diód. Podświetlany wyświetlacz ułatwia odczyt w ciemnym otoczeniu. Wyposażony w funkcję podtrzymania danych oraz pomiar wartości maksymalnej. LIMIT DM 320 wyposażony jest ponadto we wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii oraz automatyczne wyłączanie zasilania. Dzięki temu LIMIT DM 320 jest miernikiem idealnym do wielu zastosowań: w przemyśle, motoryzacji czy hobbystycznie w domu.



nr art.	289550006
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

MULTIMETR LIMIT DM 410

Z funkcją TRUE RMS. Cechuje się wysoką niezawodnością (4000 zliczeń) i bezpieczeństwem (ochrona przeciwprzepięciowa CAT III). Dzięki dużemu ekranowi i wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości multimetr ułatwia prace nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Wysoka klasa zabezpieczenia przed przecięciem i unikalna konstrukcja czyni go praktycznym i funkcjonalnym urządzeniem. Multimetr może mierzyć napięcie/prąd stały jak i przemienny AC/DC, rezystancję, ciągłość obwodu, pojemność, częstotliwość, temperaturę, może być używany do testowania diod, itp. Funkcja TRUE RMS umożliwia wykorzystywanie miernika do wykonywania pomiarów w obwodach, w których występują przebiegi niesinusoidalne.



nr art.	289600009
cena netto	169.92 zł
cena brutto	209 zł

MULTIMETR LIMIT DM 510

Multimetr cyfrowy RMS o wysokiej niezawodności i bezpieczeństwie (3999 zliczeń). Duży podświetlany wyświetlacz LCD z cyframi 25 mm ułatwiający odczyt w ciemnym otoczeniu, zabezpieczenie przed przecięciem i unikalna konstrukcja sprawiają, że jest to bardzo praktyczny multimetr cyfrowy. Miernik może mierzyć napięcie/prąd AC/DC, rezystancję, ciągłość, pojemność, częstotliwość, temperaturę °C/°F i może być używany do testowania tranzystorów i diod itp. Podświetlany wyświetlacz ułatwia odczyt w ciemnym otoczeniu. Wbudowana latarka ułatwia odnajdywanie połączeń w ciemnych miejscach. Miernik jest idealny do wielu zastosowań dzięki funkcjom podtrzymywania danych, wskazywania niskiego poziomu naładowania baterii, automatycznego wyłączania zasilania, wykrywania fazy i bezdotykowego wykrywania napięcia (NCV). Klasa izolacji CAT III 1000V i CAT IV 600V.



nr art.	289500001
cena netto	267.48 zł
cena brutto	329 zł

MULTIMETR LIMIT DM 510 AUTO

Multimetr cyfrowy true RMS o wysokiej niezawodności i bezpieczeństwie (6000 zliczeń). Dzięki dużemu ekranowi, wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości, zabezpieczeniu przed przecięciem i unikalnej konstrukcji jest to nowy i bardzo praktyczny multimetr cyfrowy. Miernik może mierzyć czas, tachometr, napięcie/prąd AC/DC, rezystancję, ciągłość, pojemność, częstotliwość, temperaturę i może być używany do testowania diod itp. Podświetlany wyświetlacz ułatwia odczyt w ciemnym otoczeniu. Wbudowana latarka ułatwia odnajdywanie połączeń w ciemnych miejscach. Wyposażony w funkcję podtrzymania danych, pomiar wartości minimalnej, maksymalnej i względnej, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie zasilania, miernik jest idealny do wielu zastosowań.



nr art.	289450009
cena netto	234.96 zł
cena brutto	289 zł

PRÓBNIK NAPIĘCIA LIMIT 101

Służy do sprawdzania obecności napięcia elektrycznego w przewodach, gniaздkach ściennych itp. Pozwala odróżnić przewód fazowy od zerowego. Bezdotykowy, wystarczy zbliżyć końcówkę do przewodu z napięciem przemiennym. Dioda LED do oświetlania miejsca pracy. Gdy na kontrolowanym elemencie występuje napięcie, emitowany jest sygnał akustyczny oraz świetlny – czerwony lub zielony. Wyłączanie próbniaka zarówno samoczynne jak i ręczne. Próbnik stale kontroluje sprawność baterii i sygnalizuje to błyskającą diodą LED. Dostarczany z baterią i instrukcją obsługi. Izolacja CAT IV 1 000 V.



nr art.	145010112
cena netto	72.36 zł
cena brutto	89 zł

KABELKI POMIAROWE LIMIT

Do multimetrów i amperomierzy cęgowych Limit.



nr art.	200580405
cena netto	23.58 zł
cena brutto	29 zł



WZORCOWANIE NARZĘDZI POMIAROWYCH

zeskanuj kod QR i zapoznaj się z naszą ofertą

SUWMIARKA ANALOGOWA

- ze śrubą blokującą
- dokładność pomiaru: ± 0.05 mm



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
26700500	150	137.40	169
26700609	200	153.66	189
26700708	300	234.96	289

SUWMIARKA ANALOGOWA

- ze przyciskiem blokującym
- dokładność pomiaru: ± 0.05 mm



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
26700302	150	113.01	139
26700351	200	161.79	199

SUWMIARKA CYFROWA CDH

- z hartowanej stali nierdzewnej
- Pomiar względny, automatyczne włączanie i wyłączanie
- procesor o dużej częstotliwości aktualizacji (3 pomiary/sek.)



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
190140400	150	161.79	199
190140509	200	251.22	309
190140608	300	430.08	529

SUWMIARKA CYFROWA

- ze stali nierdzewnej
- funkcja pomiaru względnego
- pamięć ustawionej wartości odniesienia
- zakres pomiarowy 150 mm



nr art.	174230102
cena netto	283.74 zł
cena brutto	349 zł

SUWMIARKA CYFROWA CDK ABS

- nierdzewne, hartowane i precyzyjnie szlifowane szczęki pomiarowe
- procesor o dużej częstotliwości aktualizacji (3 pomiary/sek.)
- grubość szczęk 3.5 do 4 mm zapewnia wysoką stabilność.
- wyposażona w prostokątną wysuwkę głębokościomierza i szczęki do pomiarów wewnętrznych



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
263960106	150	218.70	269
263960205	200	316.26	389
263960304	300	389.43	479

SUWMIARKA CYFROWA Z DUŻYM WYŚWETLACZEM

- pomiar bezwzględny, jak i możliwość ustalenia zera w dowolnej pozycji
- procesor o dużej częstotliwości aktualizacji (3 pomiary/sek.)
- wysokość cyfr: 13 mm



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
280470105	150	210.57	259
280470204	200	291.87	359
280470303	300	397.56	489

SUWMIARKA WARSZTATOWA Z PRECYZYJNĄ REGULACJĄ


- ze stali nierdzewnej
- z wybraniami szczęk do pomiarów wewnętrznych
- rozdzielczość noniusza 0.05 mm



nr art.	zakres pomiarowy	długość zewnętrzna szczęk	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
23050057	300	90	479.67	590
23050107	400	200	1 130.08	1 390

SUWMIARKA DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH

- ze stali narzędziowej
- z nastawianiem precyzyjnym
- zakres pomiarowy 9-150 mm



nr art.	128170107
cena netto	479.67 zł
cena brutto	590 zł

MIKROMETR LIMIT MMA

- z odkuwany kablakiem i chromowan na mat podziałką
- hartowane wrzeciono o sredn. 6.5 mm z dokladnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych
- z tuleją ze sprzegłem zapadkowym i dzwigienką ustalającą



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
272370107	0-25	137.40	169
272370206	25-50	153.66	189
272370305	50-75	161.79	199
272370404	75-100	178.05	219

ZESTAW MIKROMETRÓW

- z odkuwany kablakiem i chromowan na mat podziałką
- hartowane wrzeciono o sredn. 6.5 mm z dokladnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych
- z tuleją ze sprzegłem zapadkowym i dzwigienką ustalającą
- zakres pomiarowy: 0 – 100 mm



nr art.	272370503
cena netto	608.94 zł
cena brutto	749 zł

MIKROMETR LIMIT MMB

- z odkuwany kablakiem i chromowan na mat podziałką
- hartowane wrzeciono o sredn. 6.5 mm z dokladnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych
- z tuleją ze sprzegłem zapadkowym i dzwigienką ustalającą



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
272390105	100-125	194.31	239
272390204	125-150	275.61	339
272390303	150-175	316.26	389
272390402	175-200	348.78	429

STATYW POMIAROWY

- maksymalna wysokość 330 mm
- podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym



nr art.	dokładna regulacja	netto	brutto
		zł	zł
119080208	w górnym uchwycie	218.70	269
119080257	przy podstawie	259.35	319

CZUJNIK ZEGAROWY

- obracana tarcza podziałki
- dwa nastawiane wskaźniki pola tolerancji
- korpus z mocnego aluminium
- zakres pomiarowy 10 mm



nr art.	119110104
cena netto	169.92 zł
cena brutto	209 zł

STATYW POMIAROWY Z CZUJNIKIEM ZEGAROWYM

- statyw magnetyczny 11908-0208 z czujnikiem zegarowym 11911-0104
- zakres pomiarowy czujnika: 10 mm
- podziałka: 0-100 100-0
- maksymalna wysokość: 330 mm



nr art.	119081008
cena netto	389.43 zł
cena brutto	479 zł

MIKROMETR DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH

- zakres pomiarowy od 5 mm do 30 mm
- dokładność 0.005 mm
- rozdzielczość 0.01 mm
- dostarczany z pierścieniem kalibracyjnym



nr art.	272440108
cena netto	365.04 zł
cena brutto	449.00 zł

CZUJNIK ZEGAROWY DO CYLINDRÓW

- do precyzyjnych pomiarów średnic wewnętrznych i szczelin
- wyposażony w wymienne trzpienie pomiarowe i podkładki dystansowe o różnych rozmiarach
- sprężynujący mechanizm końcówki zapewnia samoczynne centrowanie wierzchołek pomiarowy ma pokrycie z węglików spiekanych



nr art.	zakres pomiarowy	netto	brutto
	mm	zł	zł
61931101	18 – 35	421.95	519
61931200	35 – 50	421.95	519
61931309	50 – 160	373.17	459

KĄTOWNIK PŁASKI

- klasa jakości 3
- cynkowana stal
- grubość ramion: 5 mm



nr art.	długość ramion	netto	brutto
	mm	zł	zł
120470117	150x100	44.63	54.90
120470216	200x130	45.45	55.90
120470315	300x180	64.96	79.90
120470414	400x230	77.15	94.90
120470513	500x280	88.62	109.00
120470612	600x330	104.88	129.00

KĄTOMIERZ TARCZOWY

- ze stali nierdzewnej
- tarcza ma na obwodzie naniesione podziałki 0-90° biegnące w obu kierunkach, i można ją ustawiać pod dowolnym kątem względem ramienia odniesienia
- wyposażony w szkło powiększające dla ułatwienia odczytu
- długość ramion 150 i 300 mm



nr art.	122580103
cena netto	479.67 zł
cena brutto	590 zł

KĄTOWNIK ZE STOPKĄ

- klasa jakości 3
- cynkowana stal
- stopka jest osadzona i wlutowana w wyfrezowanym rowku



nr art.	długość ramion	netto	brutto
	mm	zł	zł
120480116	150x100	47.89	58.90
120480215	200x130	51.95	63.90
120480314	300x180	73.09	89.90
120480413	400x230	93.41	114.90
120480512	500x280	104.88	129.00
120480611	600x330	129.27	159.00

WZORCE CHROPOWATOŚCI

- do określania chropowatości metodą porównawczą
- uwzględniają 6 różnych metod obróbki i po 6 różnych wartości współczynnika Ra dla każdej z nich
- wykonane ze stali nierdzewnej stopowej
- odporne na zadrapania.



nr art.	53700100
cena netto	771.54 zł
cena brutto	949 zł

KĄTOMIERZ TARCZOWY

Z blachy stalowej. Podziałka 0-180°. Chromowane na mat. Ze śrubą ustalającą.



nr art.	średnica tarczy	długość ramienia	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
25480104	80	120	88.62	109
25480203	120	150	113.01	139
25480302	150	200	129.27	159
25480401	200	300	161.79	199

PRZYMIAR

- z chromowanej na mat stali nierdzewnej
- bardzo cienkie i giętkie
- podziałka mm na dolnej i górnej krawędzi
- grubość: 0.5 mm



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
27020106	100	12.93	15.90
27020205	150	12.93	15.90
27020304	200	13.74	16.90
27020403	300	14.55	17.90
27020502	500	26.75	32.90
27020601	1000	76.34	93.90

KĄTOWNIK ZE STOPKĄ

- klasa jakości 2
- wykonanie precyzyjne – wszystkie powierzchnie szlifowane
- kąt 45°



nr art.	długość ramion	netto	brutto
	mm	zł	zł
279840102	100x70	80.49	99
279840201	150x100	96.75	119
279840300	200x130	129.27	159

KĄTOWNIK PŁASKI

- klasa jakości 2
- ramiona o jednakowej grubości



nr art.	grubość	długość ramion	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
25331505	4	75x50	39.84	49
25331604	5	100x70	47.97	59
25331802	7	200x130	96.75	119

CYRKIEL

- stalowy
- ramiona o przekroju prostokątnym
- zewnętrzna prowadnica łukowa
- oprawka do ołówka



nr art.	długość	rozwarcie	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
24280109	175	190	47.97	59
24280208	300	350	56.10	69

CYRKIEL PODZIAŁOWY

- stalowy
- ostre hartowane końcówki
- ramiona o przekroju prostokątnym dla długości 150, 200, 300 mm
- ramiona o przekroju okrągłym dla długości 400, 500 mm
- zewnętrzna prowadnica łukowa



nr art.	długość	rozwarcie	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
24290207	150	170	39.84	49
24290405	200	235	39.84	49
24290702	300	390	56.10	69
24290801	400	545	96.75	119
24291007	500	670	113.01	139

ZNACZNIK TRASERSKI

Do rysowania ołówkiem wzdłuż krawędzi. Z naniesioną podziałką. Krawędź robocza hartowana.

- z naniesioną podziałką
- krawędź boczna hartowana
- szerokość: 40 mm



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
23790108	200	104.88	129
23790207	300	113.01	139

SZCZELINOMIERZ PŁYTKOWY



nr art.	grubośći płytek	długość płytek	ilość płytek	netto	brutto
	mm	mm	szt.	zł	zł
25953001	0.03-0.10	100	8	10.49	12.90
25953209	0.10-0.50	100	21	17.80	21.90
25953308	0.05-1.00	100	13	12.11	14.90
25953407	0.05-1.00	100	20	16.18	19.90
25953506	0.05-1.00	200	13	30.00	36.90
25953605	0.05-1.00	200	20	40.57	49.90

WZORZEC DO GWINTÓW

- hartowane
- do sytemu gwintów Whitwortha lub metrycznego oraz do kontroli kłków tokarskich



nr art.	kąt	netto	brutto
	°	zł	zł
25751009	55	12.93	15.90
25751108	60	13.74	16.90

SUWMIARKA TRASERSKA Z RYSIKIEM

- ze stali nierdzewnej
- prowadnica i suwak jak w suwmiarce
- łóżyszkowana kulkowo rolka, która w czasie rysowania toczy się po krawędzi trasowanego przedmiotu
- długość podziałki - 200 mm
- długość wierzchołka - 32 mm



nr art.	97170104
cena netto	218.70 zł
cena brutto	269 zł

SPRAWDZIAN DO GWINTÓW

- do gwintów zewnętrznych i wewnętrznych
- hartowane



nr art.	kąt gwintu	system gwintu	netto	brutto
	stopnie		zł	zł
25801101	60	M	30.81	37.90
25801200	60	M/UNC	50.33	61.90
25801309	60	UNC-UNF	32.44	39.90
25801408	55	G rurowy (R)	15.37	18.90

WYSOKOŚCIOMIERZ TRASERSKI

- ze stali nierdzewnej
- wykonanie precyzyjne
- podziałka chromowana na mat
- wyskalowany w mm
- śruba dokładnej regulacji
- noniusz o rozdzielczości 0.05 mm



nr art.	wysokość rysika	netto	brutto
	mm	zł	zł
22490056	300	324.39	399
22490106	500	486.99	599

CYFROWA POZIOMICA/KĄTOMIERZ LIMIT LDC 60

Podstawa wyposażona w magnes. 0 może być ustalone w dowolnej pozycji. Automatyczne wyłączenie.

- dokładność: $\pm 0.3^\circ$
- odczyt: 0.1°



nr art.	174250050
cena netto	178.05 zł
cena brutto	219 zł

TERMOMETR IR LIMIT 94

Profesjonalny bezkontaktowy termometr na podczerwień o ergonomicznej konstrukcji, zapewniający wysoką dokładność i szybki pomiar temperatury powierzchniowej do 380°C . Wiarygodny wynik pomiaru dzięki dwóm punktom laserowym, które wyznaczają zewnętrzne krawędzie pola pomiarowego. Stosunek odległości pomiarowej do średnicy pola pomiarowego 12:1. Przełączana wartość współczynnika emisji. Rejestracja wartości maksymalnej i minimalnej. Dobrze czytelny wyświetlacz typu LED o dużych cyfrach głównych 8 mm. Przełączanie jednostki miary pomiędzy $^\circ\text{C}$ lub $^\circ\text{F}$. Odpowiedni do użytku w przemyśle spożywczym, do kontroli nieruchomości pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, także przy formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych, asfaltowaniu, utrzymaniu ruchu w przemyśle itp. Bateria 9 V w zestawie



nr art.	272840109
cena netto	218.70 zł
cena brutto	269 zł

DRAŻEK MOCUJĄCY DO PRZYZRĄDÓW LASEROWYCH

Drażek może stać swobodnie na podłożu z wykorzystaniem podpórek, albo może być rozparty pomiędzy podłogą i sufitem bez podpórek, zajmując mniej miejsca w warunkach ograniczonej przestrzeni. Przydatny do pracy we wnętrzach, zarówno z laserem krzyżowym jak i rotacyjnym, np. Limit 1210. Półkę można zablokować na dowolnej wysokości wzdłuż całego drążka. Drażek składa się z 5 sekcji, skręcanych ze sobą na żądaną długość. Stopka osadzona sprężysto. Łatwy transport i montaż. Wykonany z aluminium. Dostarczany w torbie.

- wysokość maksymalna: 3.6 m



nr art.	200570109
cena netto	365.04 zł
cena brutto	449 zł

DALMIERZ LIMIT DM 40

Limit LDM 40 to solidny, kompaktowy dalmierz laserowy przeznaczony do profesjonalnego użytku również w trudnych warunkach. Mierzy dystans do 40 metrów i jest łatwo przenośny w torbie lub kieszeni. Szybki czas reakcji. Wysoka dokładność ± 2 mm. Podświetlany wyświetlacz. Samokalibrujący. Prosty pomiar odległości punkt-punkt, pomiar pola powierzchni i objętości, pomiar z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa, funkcja pomiaru ciągłego (śledzenie). Pomiary z dodawaniem i odejmowaniem, oraz prosta funkcja zapisu. Wybór punktu odniesienia: od przedniej krawędzi, środka przyrządu lub tylnej krawędzi. Przełączanie jednostek: metry, stopy i cale. Automatyczne wyłączenie. Dostarczany z futerałem i paskiem na nadgarstek. Bateria w zestawie.



nr art.	281130104
cena netto	210.57 zł
cena brutto	259 zł

LASER KRZYŻOWY LIMIT 1101-G Z ZIELONĄ WIĄZKĄ

Laser krzyżowy z bardzo jasnym światłem zielonym, które zapewnia poziomą i pionową linię biegnącą pod kątem 120 stopni aż do sufitu. Funkcja samopoziomowania ostrzega migającymi liniami, gdy nachylenie przekracza zakres samopoziomowania. Istnieje możliwość wyłączenia samopoziomowania aby móc wyświetlić linię przechyloną. Zablokowanie mechanizmu wahadłowego spełnia funkcję zarówno wyłącznika głównego jak i blokady transportowej. 2 diody laserowe klasy 2, <1mw 635 nm. Praca w jasnych pomieszczeniach jest możliwa przy wykorzystaniu oddzielnego detektora laserowego 244652517 (brak w zestawie) na odległość do 50 metrów. W zestawie z akumulatorem z ładowarką i kablem USB, magnetycznym uchwytem ściennym i odblaskową tarczą celowniczą w miękkiej torbie.



nr art.	277460408
cena netto	560.98 zł
cena brutto	690 zł

LASER KRZYŻOWY LIMIT 1000-G Z ZIELONĄ WIĄZKĄ

Kompaktowy, lekki laser krzyżowy, generujący jedną linię poziomą i jedną pionową. Samopoziomujący, z magnetycznym tłumieniem wahań. Można używać w trybie samopoziomującym lub alternatywnie po wyłączeniu samopoziomowania skorzystać z funkcji linii pochyłej.



nr art.	277460200
cena netto	300 zł
cena brutto	369 zł

ŁATA GEODEZYJNA

Teleskopowa łąta niwelacyjna 5 m, z aluminium. Z podziałką E po jednej stronie i podziałką milimetrową po drugiej. Każdy człon przy pełnym wyciągnięciu zatrzaszkuje się. Wyposażona w okrągłą libellę i futerał ochronny.



nr art.	178670105
cena netto	186.18 zł
cena brutto	229 zł

DALMIERZ LIMIT DM 80

Limit LDM 80 to solidny, kompaktowy dalmierz laserowy przeznaczony do profesjonalnego użytku również w trudnych warunkach. Mierzy dystans do 80 metrów i jest łatwo przenośny w torbie lub kieszeni. Szybki czas reakcji. Wysoka dokładność ± 2 mm. Podświetlany wyświetlacz. Samokalibrujący. Prosty pomiar odległości punkt-punkt, pomiar pola powierzchni i objętości, pomiar z opóźnieniem czasowym, funkcja tyczenia, pomiar z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa, funkcja pomiaru ciągłego (śledzenie). Pomiary z dodawaniem i odejmowaniem, oraz funkcja zapisu. Wybór punktu odniesienia: przednia krawędź, środek przyrządu lub odkładany element tylny. Przełączanie jednostek: metry, stopy i cale. Automatyczne wyłączenie. Dostarczany z futerałem i paskiem na nadgarstek.



nr art.	281130203
cena netto	308.13 zł
cena brutto	379 zł

WILGOTNOŚCIOMIERZ LIMIT 6101

- do pomiaru wilgotności drewna
- wynik pomiaru podawany bezpośrednio na wyświetlaczu LCD
- wysokość cyfr: 12 mm
- podświetlany wyświetlacz



nr art.	233840206
cena netto	88.62 zł
cena brutto	109 zł

REFRAKTOMETR LIMIT 1800

- do szybkiego i dokładnego pomiaru stężenia roztworów wodnych, płynów chłodząco-smarujących i innych roztworów używanych w przemyśle
- rozdzielczość podziałki: 0.1 mm
- dokładność: $\pm 0.15\%$
- zakres pomiarowy: 0-18% Brix



nr art.	233830207
cena netto	283.74 zł
cena brutto	349 zł

BLOCZEK USTAWCZY LIMIT DDQ 50

- do ustawiania pozycji narzędzia względem obrabianego elementu, albo względem stołu frezarki lub wiertarki
- czujnik zegarowy sygnalizuje moment dotknięcia zawieszonoj sprężynującej płytki bloczka
- przy wskazaniu "0" odległość wynosi 50 mm
- magnes znajdujący się w podstawie umożliwia używanie w pozycji pionowej lub poziomej
- bloczek wyposażony jest w mechanizm kalibracyjny



nr art.	153200100
cena netto	723.58 zł
cena brutto	890 zł

LUPA WARSZTATOWA

- z podziałką długości – 20 mm
- z podświetleniem LED
- rozdzielczość podziałki – 0,1 mm
- średnica obrazu – 25 mm
- powiększenie – 10



nr art.	167800101
cena netto	267.48 zł
cena brutto	329 zł

TWARDZOŚCIOMIERZ LIMIT 4300

Przenośny przyrząd pomiarowy do pomiaru twardości najczęściej spotykanych metali, jak stal zwykła, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, mosiądz, brąz i miedź. Przełączany do pomiaru twardości w różnych skalach: Rockwella B i C, Vickersa i Brinella. Sonda oddzielona od przyrządu umożliwia dokonywanie pomiarów również w miejscach trudno dostępnych. Łatwy w użyciu. Należy wybrać siłę uderu, kod materiału, skalę. Przyłożyć stabilnie sondę do materiału mierzonego, zwolnić mechanizm sprężyny i odczytać wynik, średnica sondy 20 mm.



nr art.	230450108
cena netto	2 024.39 zł
cena brutto	2 490 zł

GRUBOŚCIOMIERZ LIMIT 5600

Przyrząd cyfrowy, mierzący grubość większości jednorodnych materiałów, przy wykorzystaniu techniki ultradźwiękowej. Pomiar grubości materiału przy użyciu ultradźwięków jest szczególnie przydatny gdy istnieje dostęp tylko z jednej strony obiektu. Np. rurociągi, zbiorniki, cysterny, konstrukcje szklane i in. Materiały nadające się do pomiaru grubości techniką ultradźwiękową to metale, szkło i tworzywa sztuczne. Warunkiem jest jednorodność materiału, równoległość ścianek z obu stron, oraz aby powierzchnie nie były zbyt nierówne. Automatyczne wyłączenie po 2 minutach. Średnica sondy pomiarowej 8 mm.



nr art.	144840303
cena netto	1 617.89 zł
cena brutto	1 990 zł

TWARDZOŚCIOMIERZ DO GUMY LIMIT 4000

Do mierzenia twardości materiałów miękkich, np. gumy, miękkich tworzyw sztucznych, skóry itp. Końcówka pomiarowa uderza w materiał pod wpływem sprężyny, a na wyświetlaczu pokazuje się wartość twardości w skali Shore A. Powierzchnia pomiarowa winna być możliwie gładka, pole pomiarowe winno mieć średnicę co najmniej 12 mm, a pomiar należy prowadzić w odległości co najmniej 12 mm od brzegu materiału. Na dołączonym bloczku testowym można przeprowadzić kalibrację. Przyrząd ma funkcję wyznaczania wartości średniej z od 2 do 9 pomiarów. Automatyczne wyłączenie po 1 minucie.



nr art.	144850104
cena netto	1 617.89 zł
cena brutto	1 990 zł

WILGOTNOŚCIOMIERZ LIMIT 6200

Kompaktowy wilgotnościomierz do badań nieniszczących. Przyrząd przeznaczony do wykrywania wilgoci i szkód wodnych w materiałach budowlanych, takich jak drewno i konstrukcje betonowe, na głębokości do ok. 30-40 mm. Możliwe jest również wykrywanie wilgoci pod płytkami glazury lub innymi pokryciami podłogowymi lub ściennymi. Zastosowana jest pojemnościowa metoda pomiaru z wykorzystaniem pola elektrycznego wysokiej częstotliwości. Podaje szybkie wskazanie zawartości wilgoci w materiale. Przyrząd po prostu przesuwa się po powierzchni materiału, a wartość wilgotności jest odczytywana z wyświetlacza. Na podświetlanym wyświetlaczu podawana jest również temperatura powietrza. Z kompensacją temperaturową, dla zwiększenia dokładności pomiaru.



nr art.	267150100
cena netto	1 130.08 zł
cena brutto	1 390 zł



JAPOŃSKI BOHATER TENGU - DUCHOWE ŹRÓDŁO MARKI TENG TOOLS

Historia Teng Tools rozpoczęła się w **1985** roku. Nasz założyciel, Henri Tengvall, dostrzegł zapotrzebowanie mechaników na starannie dobrany asortyment narzędzi ręcznych i rozwiązań do przechowywania, które mogłyby ze sobą współgrać, aby sprostać wymaganiom każdego użytkownika. Nazwa Teng Tools pochodzi od nazwiska Henriego, ale także od japońskiego mistycznego stworzenia Tengu, którego przyciągające wzrok i charakterystyczne cechy zdobią nasze logo. Często przedstawiany z czerwoną skórą i długim nosem, charakteryzował się siłą, odwagą i innowacyjnym myśleniem – cechami, które odziedziczyła nasza marka.



URODZINOWA PROMOCJA ZAREJESTRUJ ZAKUP WÓZKA ODBIERZ NARZĘDZIA TENG TOOLS O WARTOŚCI:


500 zł netto
1000 zł netto
1500 zł netto

- 1** Przy zakupie dowolnego wózka TENG TOOLS **do 6 tys. zł** netto wybrane narzędzia Teng Tools z aktualnej gazetki promocyjnej Luna Express do wartości netto **500 zł**
- 2** Przy zakupie dowolnego wózka TENG TOOLS **od 6 do 12 tys. zł** netto wybrane narzędzia Teng Tools z aktualnej gazetki promocyjnej Luna Express do wartości netto **1 000 zł**
- 3** Przy zakupie dowolnego wózka TENG TOOLS **powyżej 12 tys. zł** netto wybrane narzędzia Teng Tools z aktualnej gazetki promocyjnej Luna Express do wartości netto **1 500 zł**



REJESTRACJA

Zarejestruj wózek na stronie dystrybutora www.lunapolska.pl/rejestracja, prześlij dowód zakupu i odbierz przesyłkę. Akcja trwa od 01.10.2025 do 31.03.2026. Nagroda przysługuje za jednorazowy zakup jednego wózka przekraczającego ww wartości. Wartości zakupów nie sumują się.





ZNAKOWANIE NARZĘDZI
zeskanuj kod QR i zapoznaj się z naszą ofertą

NOWOŚĆ

Wózek narzędziowy wraz z zestawem narzędzi

Nr art.: 167840206



- 217-elementowy zestaw narzędzi w wózku narzędziowym
- narzędzia są uporządkowane w precyzyjnie wyciętych, trójkolorowych wkładkach z pianki EVA w czterech szufladach
- narzędzia nasadowe z chwytem 1/4", 3/8" i 1/2" z grzechotkami 72-zębowymi i nasadkami o rozmiarach od 4 mm do 24 mm
- zawiera również klucze płasko-oczkowe, klucze nastawne, szczypce i młotki
- wózek wykonany z grubej stali pokrytej czerwoną powłoką proszkową odporną na korozję, zapewniającą trwałość
- siedem szuflad o nośności 30 kg każda, w pełni wysuwanych na prowadnicach z łożyskami kulkowym
- wytrzymałe kółka i zamek na klucz dla bezpieczeństwa

CLASSIC™



3 813⁰¹ zł netto

4 690 zł brutto
cena promocyjna



DESIGNED IN SWEDEN

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

252
elementy

SERIA
TT



Liczba szuflad



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łóyskowy system przesuwny



Zamek na klucz



nr art.

TENG-252

cena netto

6 170.73 zł

cena brutto

7 590 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

302
elementy

SERIA
TT



Liczba szuflad



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łóyskowy system przesuwny



Zamek na klucz



nr art.

TENG_302

cena netto

6 089.43 zł

cena brutto

7 490 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

PRO35™

663
elementy

SERIA
TT



Liczba szuflad



3-częściowa rama



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Wózek narzędziowy o szerokości 953 mm



Kółka 5" obrotowe z hamulcami




Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny



Wygodne uchwyty



Zamek szyfrowy



nr art.

300590106

cena netto

11 300,81 zł

cena brutto

13 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI

PRO35™

542
elementy

SERIA
FOAM



Liczba szuflad



3-częściowa rama



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Wózek narzędziowy o szerokości 953 mm



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny



Wygodne uchwyty



Zamek szyfrowy



nr art.

TENG-TRUCK_542

cena netto

14 552,85 zł

cena brutto

17 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI
1033
elementy

SERIA
TT

16 Liczba szuflad


3-częściowa rama



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Wózek narzędziowy o szerokości 680 mm



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny



Wygodne uchwyty



Zamek szyfrowy


nr art.
300480100

cena netto

18 617.89 zł

cena brutto
22 900 zł
WÓZEK NARZĘDZIOWY WRAZ Z ZESTAWEM NARZĘDZI
1008
elementy

SERIA
TT

8 Liczba szuflad


3-częściowa rama



Stal o solidnym przekroju



5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne



Wózek narzędziowy o szerokości 953 mm



Kółka 5" obrotowe z hamulcami



Szuflady wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowy system przesuwny



Wygodne uchwyty



Zamek szyfrowy


HULAJNOGA ELEKTRYCZNA GRATIS!

nr art.
285130100

cena netto

16 991.87 zł

cena brutto
20 900 zł

WÓZEK NARZĘDZIOWY - 7 SZUFLAD

NOWOŚĆ



nr art.	TENG-TCW707K
cena netto	1 292.68 zł
cena brutto	1 590 zł

ZESTAW NASADEK 12-KĄTNYCH ½"

Ilość elementów: 17
• rozmiary: 10 - 32 mm



nr art.	03570207
cena netto	210.57 zł
cena brutto	259 zł

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH ¼"

– NASADKI 6-KĄTNE

Ilość elementów: 35



nr art.	03490109
cena netto	291.87 zł
cena brutto	359 zł

MATA DO WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH



nr art.	112540109
cena netto	80.49 zł
cena brutto	99 zł

ZESTAW KLUCZY HAKOWYCH

Ilość elementów: 8



nr art.	102120102
cena netto	470.73 zł
cena brutto	579 zł

ZESTAW NASADEK CAŁOWYCH ¼" I ⅜"

Ilość elementów: 32



nr art.	68610104
cena netto	194.31 zł
cena brutto	239 zł

ZESTAW NASADEK 6-KĄTNYCH ½"

Ilość elementów: 17
• rozmiary: 10 - 32 mm



nr art.	03570256
cena netto	202.44 zł
cena brutto	249 zł

ZESTAW WKRĘTAKA DYNAMOMETRYCZNEGO IZOLOWANEGO VDE 1000V

Ilość elementów: 9



nr art.	285190104
cena netto	486.99 zł
cena brutto	599 zł

ZESTAW KLUCZY NASTAWNYCH

Ilość elementów: 4



nr art.	166730101
cena netto	381.30 zł
cena brutto	469 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW

Ilość elementów: 7

HIT CENOWY



nr art.	174400101
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

ZESTAW KLUCZY PŁASKO- OCZKOWYCH

Ilość elementów: 12
• rozmiary: 8 - 19 mm

HIT CENOWY



nr art.	27560101
cena netto	186.18 zł
cena brutto	229 zł

ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO Z GROTAMI

Ilość elementów: 20



nr art.	102100104
cena netto	153.66 zł
cena brutto	189 zł

ZESTAW NASADEK Z TRZPIENIAMI 6-KĄTNYMI

Ilość elementów: 16

- rozmiary: 5 - 17 mm



nr art.	237660105
cena netto	291.87 zł
cena brutto	359 zł

ZESTAW SZCZYPIEC ZACISKOWYCH DO WĘŻY

Ilość elementów: 3



nr art.	118420108
cena netto	145.53 zł
cena brutto	179 zł

ZESTAW PILNIKÓW IGLAKÓW

Ilość elementów: 12



nr art.	128430105
cena netto	137.40 zł
cena brutto	169 zł

ZESTAW DO FORMOWANIA ZAKOŃCZEŃ RUREK

Ilość elementów: 10



nr art.	144040102
cena netto	316.26 zł
cena brutto	389 zł

ZESTAW NASADEK 3/8"

Ilość elementów: 16

- rozmiary: 7 - 22 mm



nr art.	144300100
cena netto	194.31 zł
cena brutto	239 zł

ZESTAW WYBIJAKÓW I PRZECINAKÓW

Ilość elementów: 9



nr art.	69220101
cena netto	234.96 zł
cena brutto	289 zł

ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIEŃ OSADZONYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 19-60 MM

Ilość elementów: 4



nr art.	04030102
cena netto	291.87 zł
cena brutto	359 zł

ZESTAW GROTÓW TYPU TX Z CHWYTEM 1/2"

Ilość elementów: 23

- rozmiary: TX20 - TX70



nr art.	68860105
cena netto	194.31 zł
cena brutto	239 zł

ZESTAW GROTÓW 6-KĄTNYCH Z CHWYTEM 1/2"

Ilość elementów: 23

- rozmiary: 5 - 19 mm



nr art.	68850106
cena netto	218.70 zł
cena brutto	269 zł

ZESTAW SZCZYPIEC

Ilość elementów: 4



nr art.	292950102
cena netto	259.35 zł
cena brutto	319 zł

HIT CENOWY

ZESTAW GWINTOWNIKÓW I NARZYNEK

Ilość elementów: 17



nr art.	69190106
cena netto	243.09 zł
cena brutto	299 zł

ZESTAW ŚCIĄGACZY

Ilość elementów: 4



nr art.	03980109
cena netto	210.57 zł
cena brutto	259 zł

ZESTAW ŁOMÓW

Ilość elementów: 3



nr art.	100690106
cena netto	275.61 zł
cena brutto	339 zł

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH TX

Ilość elementów: 7
• rozmiary: TX10 - TX40



nr art.	68920107
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

HIT CENOWY

ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOWYCH 6-KĄTNYCH

Ilość elementów: 7
• rozmiary: 2,5 - 8 mm



nr art.	68930106
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

HIT CENOWY

ZESTAW PILNIKÓW

Ilość elementów: 5



nr art.	128440104
cena netto	218.70 zł
cena brutto	269 zł

ZESTAW NASADEK TRZPIENIOWYCH RIBE I XZN


Ilość elementów: 15
• Ribe: 4 - 13
• XZN: 5 - 16



nr art.	143880102
cena netto	324.39 zł
cena brutto	399 zł

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE 1000V

Ilość elementów: 7



nr art.	178710109
cena netto	153.66 zł
cena brutto	189 zł

ZESTAW NASADEK MASZYNOWYCH 1/2"

Ilość elementów: 16
• rozmiary: 13 - 24 mm



nr art.	68800200
cena netto	324.39 zł
cena brutto	399 zł

ZESTAW DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 40-210 NM

Ilość elementów: 2



nr art.	301180105
cena netto	365.04 zł
cena brutto	449 zł

ZESTAW SZCZYPIEC

Ilość elementów: 4



nr art.	292960101
cena netto	365.04 zł
cena brutto	449 zł

ZESTAW ŁOMÓW

Ilość elementów: 3



nr art.	117860106
cena netto	194.31 zł
cena brutto	239 zł

ZESTAW LATAREK

Ilość elementów: 3



nr art.	301760104
cena netto	568.29 zł
cena brutto	699 zł

NOWOŚĆ

ZESTAW SZCZYPIEC

Ilość elementów: 3



nr art.	TENG-TTMB03
cena netto	161.79 zł
cena brutto	199 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
98-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH ¼", ⅝" I ½"

- pokrętła zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym ¼" i ½"
- pokrętło zapadkowe mini ¼"
- nasadki 6-kątne: 4 – 21 mm
- nasadki 12-kątne: 10 – 30 mm
- uchwyt magnetyczny do bitów
- bity: PH, PZ, TX, TPX, ROB, 6-kątne metryczne i calowe
- przedłużacze 75 mm i 125 mm



nr art.	284630100
cena netto	592.68 zł
cena brutto	729 zł

4-ELEMENTOWY ZESTAW Haczyków DO O-RINGÓW

- wymienne haczyki z aluminiową rękojeścią
- rękojeść ma wbudowany magnes do odzyskiwania zgubionych części z metali żelaznych
- zestaw zawiera sztydo oraz 3 różne haczyki demontażowe z końcówkami wygiętymi pod kątem 45° i 90°



nr art.	285320107
cena netto	60.08 zł
cena brutto	73.90 zł

ZESTAW WKRĘTAKA Z TRZONAMI WYMIENNYMI IZOLOWANYMI VDE 1000V

Wymienne ostrza dla szerokiej gamy końcówek w jednym zestawie. Zatwierdzony do pracy pod napięciem do 1000 voltów

- płaskie 3, 4, 5.5, 6.5 mm
- krzyżowe Phillips PH1, PH2
- krzyżowe Pozidrive PZ1, PZ2



nr art.	293080107
cena netto	169.92 zł
cena brutto	209 zł

NOWOŚĆ
5-ELEMENTOWY ZESTAW WYKRĘTAKÓW UDAROWYCH

- do śrub: 8, 10, 11, 12, 13 mm
- chwyt: ¼"
- długość: 65 mm



nr art.	301780102
cena netto	161.79 zł
cena brutto	199 zł

95-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH ¼" I ½"

- pokrętła zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym
- akcesoria nasadowe
- nasadki krótkie i długie ¼": 4 - 13 mm
- nasadki krótkie ½": 10 - 32 mm
- nasadki do świece zapłonowych
- groty wymienne
- wkręta
- klucze płasko-oczkowe: 8 - 17 mm



nr art.	231330101
cena netto	886.18 zł
cena brutto	1 090 zł

5-ELEMENTOWY ZESTAW WYKRĘTAKÓW

- do szybkiego i łatwego usuwania urwanych śrub, rur i sworzni
- nadaje się zarówno do gwintów prawych, jak i lewych
- stosować z wiertłami o rozmiarach 3, 4, 5, 7 i 9 mm
- stosować z pokrętłem do gwintowników



nr art.	285260105
cena netto	72.36 zł
cena brutto	89 zł

36-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH ¼"

- nasadki krótkie: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- nasadki długie: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
- groty płaskie, TX, PH i PZ
- klucze imbusowe
- pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym



nr art.	167290105
cena netto	251.22 zł
cena brutto	309 zł

18-ELEMENTOWY ZESTAW NARZĘDZI NASADOWYCH ⅜"

- nasadki 6-kątne: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- przedłużacze 200 mm i 400 mm
- pokrętło typu T, z przetyczką
- pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową



nr art.	167380104
cena netto	1 617.89 zł
cena brutto	1 990 zł

13-ELEMENTOWY ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1"

- nasadki: 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- kołki i pierścienie mocujące
- adapter 3/4" F x 1 M



nr art.	293360103
cena netto	967.48 zł
cena brutto	1 190 zł

9-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY 6-KĄTNYCH Z KULKĄ

- kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°
- rozmiary: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



nr art.	112260104
cena netto	67.40 zł
cena brutto	82.90 zł

ZESTAW WYBIJAKÓW

- całkowita długość 150 mm
- chwyt sześciokątny
- trzon cylindryczny
- rozmiary: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



nr art.	69110104
cena netto	113.01 zł
cena brutto	139 zł

5-ELEMENTOWY ZESTAW WYKRĘTAKÓW

- spiralna konstrukcja umożliwia usuwanie uszkodzonych śrub, wkrętów i szpilek
- stosować z wiertłami o rozmiarach 7/64", 9/64", 5/32", 1/4" i 19/64"



nr art.	116930108
cena netto	46.26 zł
cena brutto	56.90 zł

15-ELEMENTOWY ZESTAW WKRĘTAKA UDAROWEGO

- wkrętak udarowy do wyjątkowo ciężkich prac (Heavy Duty) o odwracalnym działaniu (w prawo / w lewo) do luzowania zapieczonych połączeń śrubowych
- groty z chwytym sześciokątnym 5/16" o długości 36 mm: płaskie 6, 8, 10, 12 mm; krzyżowe Phillips PH1, PH2, PH3, PH4; 6-kątne 4, 5, 6 8



nr art.	72660103
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

9-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY CAŁOWYCH 6-KĄTNYCH Z KULKĄ

- kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°
- rozmiary: 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 cala



nr art.	112260203
cena netto	72.36 zł
cena brutto	89 zł

9-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY TYPU TORX

- rozmiary: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40



nr art.	116600107
cena netto	88.62 zł
cena brutto	109 zł

POKRĘTŁO WKRĘTAKOWE ELASTYCZNE

- elastyczny trzon ze skróconej sprężyny stalowej osłoniętej tworzywem sztucznym ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- długość: 555 mm
- chwyt: 1/4"



nr art.	263020109
cena netto	60.08 zł
cena brutto	73.90 zł

WKRĘTAK DO OPASEK ZACISKOWYCH

- elastyczny trzon ze skróconej sprężyny stalowej ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- długość: 275 mm
- dwustronna nasadka 6 i 7 mm



nr art.	199910100
cena netto	45.45 zł
cena brutto	55.90 zł

WKRĘTAK PŁASKI DO POBIJANIA

- trzon osadzony przelotowo, z główką do uderzania młotkiem
- trzon o przekroju sześciokątnym można chwycić kluczem płaskim w celu zwiększenia siły pokręcania



nr art.	rozmiar	netto	brutto
	mm	zł	zł
177840105	1,2 x 6,5	28.37	34.90
177840204	1,2 x 8	40.57	49.90
177840303	1,6 x 10	47.07	57.90

SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

- do pierścieni: 10-25 mm



nr art.	kształt	do pierścieni	netto	brutto
			zł	zł
34960054	proste	wewnętrznych	64.23	79
34960179	odgięte	wewnętrznych	64.23	79
35020056	proste	zewnętrznych	64.23	79
35020171	odgięte	zewnętrznych	64.23	79

SZCZYPCE NASTAWNE

- z przyciskiem szybkiej nastawy
- szczęki ząbkowane, z wybraniem do chwytania rur
- ramiona pokryte tworzywem sztucznym



nr art.	rozwarcie	netto	brutto
	mm	zł	zł
246120091	38	96.75	119
246120109	50	121.14	149
246120208	70	145.53	179

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE

- kąt ostrza 80°



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
109740100	135	69.02	84.90
109740209	155	76.34	93.90

ZESTAW PRZECINAKÓW DO NAKRĘTEK

- zestaw zawiera dwa przecinaki
- rozwarcie: 5-20 mm i 14-27 mm
- do nakrętek: M2.5-12 i M8-18



nr art.	116950106
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

UCHWYT GWINTOWNICZY

- nadaje się do stosowania z gwintownikami Teng Tools
- do stosowania z pokrętkiem zapadkowym 1/4" z uchwytem poprzecznym typu T
- wykończenie satynowane i radełkowana część chwytowa zapewnia lepszy chwyt podczas używania uchwytu



nr art.	do gwintowników	średnica chwytu	netto	brutto
		mm	zł	zł
167490200	M3-M8	20	43.01	52.90
167490309	M5-M12	25	55.20	67.90

UCHWYT DO NARZYNEK

- nadaje się do stosowania z narzynkami M3 do M12
- do stosowania z pokrętkiem zapadkowym 1/4" lub z uchwytem poprzecznym typu T



nr art.	167490101
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

DOCISK SPAWALNICZY

- płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- samoblokujący z dźwignią zwalniającą
- z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania rozwarcie: 65 mm



nr art.	186640108
cena netto	121.14 zł
cena brutto	149 zł

SZCZYPCE UNIWERSALNE

- płytki zaciskowe osadzone przegubowo na końcówkach szczęk
- samoblokujące z dźwignią zwalniającą
- z nakrętką zabezpieczającą na pokrętle regulacyjnym do ustawiania
- rozwarcie: 80 mm
- głębokość szczęk: 70 mm



nr art.	128300100
cena netto	104.88 zł
cena brutto	129 zł



KALIBRACJA KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH

zeskanuj kod QR i zapoznaj się z naszą ofertą

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

- mechanizm zapadkowy umożliwiający zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu
- działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigenką, ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo
- skala kątomierza - do dokręcania
- dokładność $\pm 4\%$

73190175 i 73190258 z kontrolą wartości momentu przy obrotach zarówno w prawo jak i w lewo.



nr art.	zakres momentu	rozmiar chwytu	netto	brutto
	Nm	cal	zł	zł
73190035	5-25	1/4	210.57	259
73190050	5-25	3/8	234.96	289
73190076	19-110	3/8	267.48	329
73190175	40-200	1/2	332.52	409
73190191	40-210	1/2	275.61	339
73190209	70-350	1/2	470.73	579
73190258	70-350	1/2	511.38	629
73190274	90-450	3/4	739.02	909
73190282	65-450	3/4	787.80	969
73190308	140-700	3/4	2 015.45	2 479
73190407	140-980	3/4	2 332.52	2 869

KLUCZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH

- chwyt 1/2"
- ramię teleskopowe o długości 350 – 550 mm
- dostarczany z nasadką dwustronną



nr art.	rozmiar nasadki	netto	brutto
	mm	zł	zł
73170102	17 - 19	80.49	99
186810107	21 - 22	80.49	99

POKRĘTŁO KORBOWE

- zaprojektowane do szybszego dokręcania/odkręcania śrub
- zatrzask kulkowy (sprężynowe łożysko kulkowe) na chwycie kwadratowym zapewnia bezpieczne trzymanie nasadki



nr art.	chwyt	długość	netto	brutto
	cale	mm	zł	zł
112040100	3/8	380	47.97	59
112040209	1/2	420	64.23	79

POKRĘTŁO ZAPADKOWE WZMACNIANE WŁÓKNEM SZKLANYM

- 45-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 8 stopni
- dźwigenka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- przycisk do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek i akcesoriów



nr art.	chwyt	netto	brutto
		zł	zł
74290107	1/4"	96.75	119
74290206	3/8"	129.27	159
74290305	1/2"	169.92	209

NOWOŚĆ

POKRĘTŁO ZAPADKOWE

- 72-ząbkowy mechanizm zapadkowy zapewnia kąt postępu 5 stopni
- dźwigenka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań
- stopień ochrony IP5X



nr art.	chwyt	netto	brutto
		zł	zł
301280103	1/4"	178.05	219
301280202	3/8"	202.44	249
301280301	1/2"	226.83	279

POKRĘTŁO PRZEGUBOWE



nr art.	długość	chwyt	netto	brutto
	mm	cal	zł	zł
73980104	250	1/2	80.49	99
73980203	425	1/2	121.14	149
73980252	600	1/2	210.57	259
73980302	475	3/4	178.05	219
73980401*	475	3/4	202.44	249

*z mechanizmem mocującym nasadkę

POKRĘTŁO ZAPADKOWE MINI 1/4"

- małe, poręczne pokrętło grzechotkowe z bezstopniowym mechanizmem jednokierunkowym
- chwyt kwadratowy 1/4" do użytku z nasadkami i akcesoriami
- chwyt sześciokątny 1/4" do użytku z grotami wkrętakowymi i akcesoriami
- tarczka do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy dokręcaniem i luzowaniem mocowań



nr art.	277940102
cena netto	44.63 zł
cena brutto	54.90 zł

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY



nr art.	rozmiar	netto	brutto
	mm	zł	zł
72670052	5.5	16.18	19.90
72670102	6	16.18	19.90
72670201	7	16.18	19.90
72670300	8	16.18	19.90
72670409	9	16.18	19.90
72670508	10	16.18	19.90
72670607	11	17.80	21.90
72670706	12	19.43	23.90
72670805	13	19.43	23.90
72670904	14	20.24	24.90
72671001	15	21.06	25.90
72671100	16	23.50	28.90
72671209	17	24.31	29.90
72671308	18	28.37	34.90
72671407	19	30.00	36.90
72671506	20	32.44	39.90
72671605	21	32.44	39.90
72671704	22	38.13	46.90
72671803	23	43.82	53.90
72671902	24	44.63	54.90
72672009	25	51.95	63.90
72672108	26	58.46	71.90
72672207	27	60.89	74.90
72672306	28	64.96	79.90
72672405	29	64.96	79.90
72672504	30	71.46	87.90
72672603	32	75.53	92.90
72672652	33	96.75	119.00
72672686	34	104.88	129.00
72672702	36	137.40	169.00
72672751	38	153.66	189.00
72672801	41	178.05	219.00
72672850	46	234.96	289.00
72672900	50	291.87	359.00
72672926	55	893.50	1 099.00
72672942	58	1 137.40	1 399.00
72672959	60	1 137.40	1 399.00
72672967	65	1 706.50	2 099.00
72672983	70	1 706.50	2 099.00

KLUCZ DO FILTRA OLEJU

- łańcuch umożliwia chwyatanie nawet zaolejonych lub uszkodzonych filtrów oleju
- adapter ze stali węglowej z chwytem 1/2" umożliwia stosowanie z pokrętem zapadkowym lub pokrętem przegubowym
- umożliwia chwyatanie filtrów oleju o średnicy do 120 mm



nr art.	112310206
cena netto	32.44 zł
cena brutto	39.90 zł

KLUCZ ZAPADKOWY DO GROTÓW

- klucz o całkowitej długości 90mm ma bardzo kompaktową konstrukcję
- dźwignia do zmiany kierunku pracy umożliwia szybkie przełączanie do grotów z chwytem sześciokątnym 1/4"
- dwunastokątny klucz oczkowy 8 mm na drugim końcu



nr art.	118340108
cena netto	80.49 zł
cena brutto	99 zł

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY Z GRZECHOTKĄ



nr art.	rozmiar	nett	brutto
	mm	zł	zł
109720102	8	69.02	84.90
109720201	9	69.02	84.90
109720300	10	73.09	89.90
109720409	11	80.41	98.90
109720508	12	88.62	109.00
109720607	13	88.62	109.00
109720706	14	88.62	109.00
109720805	15	96.75	119.00
109720904	16	104.88	129.00
109721001	17	104.88	129.00
109721100	18	113.01	139.00
109721209	19	113.01	139.00
109721308	22	153.66	189.00
109721407	24	186.18	229.00
109721506	27	340.65	419.00
109721605	30	405.69	499.00
109721704	32	470.73	579.00

KLUCZ HAKOWY

- nastawny
- z zaczepem pazurowym do nakrętek zabezpieczających



nr art.	zakres	netto	brutto
	mm	zł	zł
112020102	19 – 50	80.49	99
112020201	32 – 75	121.14	149
112020300	50 – 120	145.53	179



URODZINOWE NOWOŚCI



LAMPA CZOŁOWA TENG TOOLS 586D

- pięć trybów świecenia o maksymalnej mocy 350 lm
- oświetlenie szerokokątne 230°
- diody LED COB i XPE, 2,5 godziny pracy na pełnym naładowaniu
- akumulator 1200 mAh z ładowaniem USB-C
- technologia indukcji falowej do sterowania włączaniem/wyłączaniem za pomocą gestów
- wytrzymały, rozciągliwy pasek z elastyczną silikonową powłoką
- klasa wodoodporności IPX4 zapewniająca odporność na lekką deszcz i zachłapania
- kompaktowa i lekka konstrukcja

nr art.	301740106
cena netto	47.97 zł
cena brutto	59 zł



LAMPA CZOŁOWA TENG TOOLS 586N

- regulowany pasek na głowę z uchwytem umożliwiającym pochycenie do 60° dla precyzyjnego ustawienia światła
- dwa źródła światła: dioda LED Cree o mocy 400 lumenów i dioda LED COB o mocy 200 lumenów
- tryb czerwonego światła rozpraszającego o mocy 6 lumenów pozwala zachować widoczność w nocy, idealny do zadań wykonywanych przy słabym oświetleniu lub w nocy
- magnetyczna nasadka i klips do kieszeni umożliwiają wszechstronne mocowanie do metalowych powierzchni, odzieży lub pasów
- stopień ochrony IPX6
- 3–16 godzin pracy z akumulatorem 800 mAh, ładowany przez USB-C
- lekka i wygodna konstrukcja

nr art.	301730107
cena netto	121.14 zł
cena brutto	149 zł



LATARKA TENG TOOLS 584N

- wysokowydajna dioda LED Nichia o mocy 1200 lumenów z opatentowanym energooszczędnym sterownikiem
- obudowa z czarnego, całkowicie metalowego stopu aluminium o stopniu ochrony IPX6 z magnetyczną nasadką umożliwiającą użytkowanie bez użycia rąk
- cztery podstawowe tryby świecenia, w tym tryb „Turbo” o mocy 1200 lumenów
- regulacja strumienia światła od punkowego do rozpraszającego
- wbudowany wskaźnik poziomu naładowania
- akumulator o pojemności 2200 mAh, ładowany przez USB-C
- 2,5–8 godzin ciągłej pracy

nr art.	301710109
cena netto	234.96 zł
cena brutto	289 zł



LAMPA RECZNA TENG TOOLS 588N

- dwa źródła światła, przednia dioda LED COB o mocy 1000 lm i górna dioda LED Cree o mocy 500 lm
- kompaktowa i ultracienka konstrukcja
- wbudowany hak użytkowy z magnesem, regulowany w zakresie 180°, do stawiania, zawieszania lub montażu na metalowych powierzchniach
- stopień ochrony IP67
- akumulator 3600 mAh, ładowany przez USB-C
- 1–3 godziny ciągłej pracy

nr art.	301720108
cena netto	161.79 zł
cena brutto	199 zł



SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADZCZYCH WEWNĘTRZNYCH

- przeznaczone do montażu i demontażu pierścieni zabezpieczających o średnicach od 165 do 300 mm
- zintegrowany mechanizm zapadkowy ze sprężyną i funkcją blokady oraz dźwignią zwalniającą ułatwiającą obsługę pierścieni zabezpieczających
- w zestawie wymienne końcówki zakrzywione i proste o średnicy 3,5 mm z hartowanej stali
- solidna, całkowicie metalowa konstrukcja z korpusem malowanym proszkowo zapewniającym zwiększoną odporność na korozję i długą żywotność

nr art.	301770103
cena netto	592.68 zł
cena brutto	729 zł



SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADZCZYCH ZEWNĘTRZNYCH

- przeznaczone do montażu i demontażu pierścieni zabezpieczających o średnicach od 165 do 300 mm
- zintegrowany mechanizm zapadkowy ze sprężyną i funkcją blokady oraz dźwignią zwalniającą ułatwiającą obsługę pierścieni zabezpieczających
- w zestawie wymienne końcówki zakrzywione i proste o średnicy 3,5 mm z hartowanej stali
- solidna, całkowicie metalowa konstrukcja z korpusem malowanym proszkowo zapewniającym zwiększoną odporność na korozję i długą żywotność

nr art.	301770202
cena netto	592.68 zł
cena brutto	729 zł



KOŃCÓWKI WYMIENNE DO SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADZCZYCH

nr art.	kształt	netto	brutto
		zł	zł
301771002	odgięte	64.23	79
301771101	proste	64.23	79



SZCZYPCE NASTAWNE

- mechanizm szybkiego ustawiania umożliwia szybkie pozycjonowanie szczęk
- maksymalny rozwarcie szczęk 38 mm i głębokość szczęk 30 mm
- hartowane szczęki do rur o twardości HRC 60 zapewniające trwałość i odporność na zużycie
- ergonomiczne uchwyty z TPR zwiększające komfort użytkowania, wyprofilowane tak, aby chronić palce
- nadaje się do powierzchni zaokrąglonych, nieregularnych lub gładkich
- całkowita długość 185 mm

nr art.	273060095
cena netto	104.88 zł
cena brutto	129 zł

WIECZYSTA GWARANCJA

NOWOŚĆ

MARELD
PRO LIGHTING®

Lampa ręczna

Giga 1000 RE

Nr art.: 690000544

Akumulatorowa lampa ręczna o mocy 1000 lm dla wymagających użytkowników. Bardzo odporna na uderzenia i trwała. Trzy ustawienia światła: 100% - 50% - 10% plus górna lampa. W razie potrzeby baterię można wymienić. Lampa ręczna jest dostarczana z akumulatorem o pojemności 2600 mAh. Możliwość dokupienia akumulatora o większej pojemności 3500 mAh. Czas pracy 3–20 godz. Lampa wyposażona jest w magnes, który umożliwia elastyczne użytkowanie. Stopień ochrony IP 54.

- strumień świetlny – 1000 lm
- czas pracy przy 100% mocy – 3 godziny



161⁷⁹ zł netto

199 zł brutto
cena promocyjna

LAMPA CZOŁOWA STELLAR 250

- strumień świetlny - 250 lm
- 4 tryby świecenia
- dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego
- zasięg: 30 m
- latarkę można odłączyć od opaski
- magnes z tyłu
- zasilana 3 bateriami AAA nabywanymi oddzielnie



nr art.	690001318
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

LAMPA CZOŁOWA STELLAR 550 RE

- strumień świetlny - 550 lm
- 4 tryby świecenia
- dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego
- zasięg: 55 m
- latarkę można odłączyć od opaski
- magnes z tyłu
- ładowalna



nr art.	690001326
cena netto	121.14 zł
cena brutto	149 zł

LAMPA CZOŁOWA STELLAR 750 RE

- strumień świetlny - 750 lm
- 5 trybów świecenia oraz światło czerwone
- dwa źródła światła, jedno dla światła skupionego i jedno dla światła rozproszonego
- zasięg: 85 m
- dostarczana z mocowaniem GoPro
- IP 66
- ładowalna



nr art.	690001334
cena netto	145.53 zł
cena brutto	179 zł

LAMPA CZOŁOWA GLEAM 600 RE

- strumień świetlny - 600 lm
- szeroka wiązka światła
- światło nieoślepiające
- zasilana z akumulatora lub baterii AAA, nabywanymi osobno
- IP 66



nr art.	690000336
cena netto	251.22 zł
cena brutto	309 zł

LAMPA CZOŁOWA NOVA 1500 RE

- strumień świetlny - 1500 lm
- 4 tryby świecenia - 250 lm, 500 lm, 1000 lm, 1500 lm
- może być używana jako latarka ręczna
- IP 67



nr art.	690001750
cena netto	178.05 zł
cena brutto	219 zł

LAMPA RĘCZNA RADIATE 300 RE

NOWOŚĆ

- strumień świetlny - 300 lm
- dwa tryby świecenia: światło główne o mocy 300 lm i światło górne (latarka) o mocy 180 lm
- czas pracy światła głównego wynosi 2 godziny, a światła górnego 3 godziny
- wyposażona w magnes i klips



nr art.	690001053
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

LAMPA NIMBUS 140

- strumień świetlny - 140 lm
- 2 tryby światła ciągłego i światło migające
- funkcja płynnego ogniskowania
- zasilana z 2 baterii AAA (nie są załączone w dostawie)



nr art.	690001700
cena netto	64.23 zł
cena brutto	79 zł

LAMPA NIMBUS 1200 RE

- strumień świetlny - 1200 lm
- 2 tryby światła ciągłego i światło migające
- zasilanie z ładowanego akumulatora
- IP 65



nr art.	690001550
cena netto	169.92 zł
cena brutto	209 zł

NOWOŚĆ
LAMPA RĘCZNA GIGA 800 RE

- strumień świetlny – 800 lm
- czas pracy przy 100% mocy – 3 godzin
- wyposażona w mocny magnes
- dostarczana z baterią o pojemności 2600 mAh
- możliwość zastosowania osobno nabywanej baterii o pojemności 3500 mAh



nr art.	690000543
cena netto	145.53 zł
cena brutto	179 zł

LAMPA RĘCZNA ILLUMINE 1200 RE

- strumień świetlny – 1200 lm
- trzy tryby świecenia i światło górne
- stopień ochrony – IP 67
- czujnik bezpieczeństwa
- wyposażona w magnes i zaczep do kieszeni



nr art.	6900005046
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

LAMPA RĘCZNA ILLUMINE 600 RE

- strumień świetlny – 600 lm
- wyposażona w dwa magnesy - z tyłu i w podstawie
- łamana podstawa
- hak do wieszania
- odporna na wstrząsy
- stacja ładowująca w komplecie



nr art.	6900005004
cena netto	234.96 zł
cena brutto	289 zł

LAMPA ROBOCZA CAPELLA 2000 RE

- strumień świetlny – 2000 lm
- regulacja natężenia światła
- regulacja temperatury barwy światła
- magnes w podstawie
- funkcja powerbank



nr art.	6900002229
cena netto	275.61 zł
cena brutto	339 zł

LAMPA ROBOCZA LYRA 1000 RE

- strumień świetlny – 1000 lm
- 4 tryby świecenia
- magnes w podstawie



nr art.	6900005103
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

LAMPA ROBOCZA BLAZE 3500

- strumień świetlny – 3500 lm
- wyposażona w magnes w podstawie
- zasilana z sieci ale może być zasilana z akumulatora nabywanego oddzielnie
- łukowaty kształt lampy zapewnia ochronę soczewki



nr art.	6900002253
cena netto	300 zł
cena brutto	369 zł

NOWOŚĆ
LAMPA ROBOCZA BLAZE 6500 DP

- strumień świetlny – 6500 lm
- zasilana z sieci lub akumulatora 18V do elektronarzędzi marki Milwaukee, Dewalt, Bosch i Makita (adaptery w zestawie)
- regulacja natężenia światła – 25/50/75/100 %
- IP54 przy zasilaniu z sieci
- IP40 przy zasilaniu z akumulatora



nr art.	6900002303
cena netto	511.38 zł
cena brutto	629 zł

LAMPA ROBOCZA ALTAIR 5000

- strumień świetlny – 5000 lm
- zaprojektowana specjalnie pod kątem możliwości wykrywania nierówności ścian, sufitów i podłóg
- dostarczana ze statywem o maksymalnej wysokości 3,5 m
- długość kabla – 10 m
- w zestawie futerał do przechowywania i transportu



nr art.	691111659
cena netto	1 943.09 zł
cena brutto	2 390 zł

LAMPA ROBOCZA VAPOR 10000

- strumień świetlny - 10000 lm
- 3 źródła światła z możliwością regulacji kąta nachylenia
- dodatkowe gniazdko sieciowe z tyłu



nr art.	690000617
cena netto	723.58 zł
cena brutto	890 zł

LAMPA ROBOCZA VAPOR 20000 APP

- strumień świetlny - 20000 lm
- 3 źródła światła z możliwością regulacji kąta nachylenia
- możliwość sterowania smartfonem
- wyposażona w czujnik ruchu umieszczony w skrzynce sterującej



nr art.	690012109
cena netto	1 130.08 zł
cena brutto	1 390 zł

STOJAK PODŁOGOWY BEAM 2.3 M

- maksymalna wysokość – 2.3 m



nr art.	690001607
cena netto	365.04 zł
cena brutto	449 zł

TAŚMA LED SUNLIT SLIM ZIELONA

- długość – 5 m
- strumień świetlny – 3000 lm
- zielone światło do oznaczania wyjść ewakuacyjnych
- IP 65



nr art.	690010505
cena netto	104.88 zł
cena brutto	129 zł

KABEL ZASILAJĄCY DO TAŚM LED SUNLIT

- długość – 1,5 m
- IP 44



nr art.	690004056
cena netto	56.10 zł
cena brutto	69 zł

STEROWNIK REDUKUJĄCY MIGOTANIE SUNLIT FLICKER FREE

- moc – 250 W
- redukuje efekt migotania taśm LED SUNLIT
- zmniejsza zużycie energii
- może zasilać taśmy LED o łącznej długości 60 m



nr art.	690001506
cena netto	202.44 zł
cena brutto	249 zł

TAŚMA LED SUNLIT SLIM

- strumień świetlny – 650 lm/m
- możliwość łączenia do 60 m
- energooszczędna – 130 lm/W
- IP 65



nr art.	691110253	691110252
długość	10 m + kabel zasilający	20 m + kabel zasilający
cena netto	210.57 zł	356.91 zł
cena brutto	259 zł	439 zł

ŚCIEMNIACZ DO TAŚM LED SUNLIT

- funkcja ściemniania 25/50/75/100 %
- funkcja załącz/wyłącz
- współpracuje ze wszystkimi modelami taśm LED SUNLIT



nr art.	690001505
cena netto	267.48 zł
cena brutto	329 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 1800 LM

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED o mocy 1800 lm. Zapewnia komfortowe światło, które nie męczy oczu użytkownika. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 40000 godzin.

- strumień świetlny - 1800 lm
- moc – 20 W
- długość kabla – 1 m
- IP 65



nr art.	025100058
cena netto	80.49 zł
cena brutto	99 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 2800 LM

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED o mocy 2800 lm. Zapewnia komfortowe światło, które nie męczy oczu użytkownika. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 40000 godzin.

- strumień świetlny - 2800 lm
- moc – 30 W
- długość kabla – 1 m
- IP 65



nr art.	025100116
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 4500 LM

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED o mocy 4500 lm. Zapewnia komfortowe światło, które nie męczy oczu użytkownika. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 40000 godzin.

- strumień świetlny - 4500 lm
- moc – 50 W
- długość kabla – 1 m
- IP 65



nr art.	025100124
cena netto	129.27 zł
cena brutto	159 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 6700 LM

Lampa robocza z wbudowanym źródłem światła LED o mocy 6700 lm. Zapewnia komfortowe światło, które nie męczy oczu użytkownika. Źródło światła charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą ok. 30000 godzin. Na tylnym panelu lampy znajduje się dodatkowe gniazdo zasilania.

- strumień świetlny - 6700 lm
- moc – 50 W
- długość kabla – 1,8 m
- IP 54



nr art.	025100125
cena netto	178.05 zł
cena brutto	219 zł

LAMPY ROBOCZE ZE STATYWEM GRUNDA LED 2X1800 LM

Zestaw sprzedawany z 2 lampami roboczymi + statywem 1,75 m. Lampy charakteryzują się długą żywotnością wynoszącą 40 000 godzin. Delikatne i komfortowe światło o natężeniu 1800 lumenów na lampę.

- strumień świetlny – 2 x 1800 lm
- moc – 2 x 20 W
- długość kabla – 3 m
- IP 65



nr art.	025100133
cena netto	210.57 zł
cena brutto	259 zł

LAMPA ROBOCZA GRUNDA LED 1800 LM RE

Akumulatorowa lampa robocza. Czas pracy przy 100% mocy wynosi około 2 godziny. Akumulator i źródło światła są zintegrowane i nie można ich wymienić. Źródło światła ma długą żywotność wynoszącą około 40 000 godzin. W zestawie znajduje się kabel USB-C.

- strumień świetlny – 1800 lm
- moc – 20 W
- czas ładowania – 5 godzin
- czas pracy przy 100% mocy – do 2 godzin
- IP 54



nr art.	025100132
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

BATERIE GRUNDA LR03 AAA 1,5V

- opakowanie – 24 sztuki



nr art.	023600216
cena netto	38.13 zł
cena brutto	46.90 zł

BATERIE GRUNDA LR06 AA 1,5V

- opakowanie – 24 sztuki



nr art.	023600208
cena netto	38.13 zł
cena brutto	46.90 zł

Zestaw GROTÓW WYMIENNYCH

Luna
TOOLS

Nr art.: 212760201

- chwyt: 1/4"
- grot płaskie: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 mm
- grot kwadratowy nr 2
- grot krzyżowe Phillips: PH1, PH2 (2 szt.), PH3
- grot krzyżowe Pozidriv: PZ1, PZ2 (2 szt.), PZ3
- grot Torx: T10, T15 (3 szt.), T20 (3 szt.), T25 (3 szt.), T27, T30 (2 szt.), T40
- grot 6-kątne: 3, 4, 5, 6 mm
- oprawka magnetyczna do grotów - długość 60 mm

31⁷¹ zł netto

39 zł brutto
cena promocyjna

NASADKA MAGNETYCZNA UDAROWA DO WKRĘTÓW BUDOWLANYCH

- chwyt: 1/4"
- 6-kątne gniazdo wyposażone w magnes



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
242270106	1/4"	12.93	15.90
242270205	8	13.74	16.90
242270304	10	15.37	18.90
242270403	13	18.62	22.90

NASADKA MAGNETYCZNA DO WKRĘTÓW BUDOWLANYCH

- chwyt: 1/4"



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
201380102	1/4"	13.74	16.90
201380201	7	13.74	16.90
201381001	8	13.74	16.90
201381100	1/2"	13.74	16.90
201382009	10	14.55	17.90
201382108	13	15.37	18.90

UCHWYT KĄTOWY DO GROTÓW

- możliwość ustawienia końcówki pod kątem 25 stopni umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie do śrub i wkrętów
- długość: 90 mm



nr art.	268950100
cena netto	21.87 zł
cena brutto	26.90 zł

UCHWYT UDAROWY DO GROTÓW

- chwyt: 1/4"
- z magnesem
- długość: 54 mm



nr art.	244080107
cena netto	15.45 zł
cena brutto	19 zł

NASADKA DO WKRĘTÓW BUDOWLANYCH

- chwyt: 1/4"
- z pierścieniem sprężystym



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
212170203	1/4"	17.80	21.90
212170302	8	7.24	8.90

NOWOŚĆ

GROTY WKRĘTAKOWE TORX

- opakowanie: 5 sztuk
- długość: 89 mm



nr art.	rozmiar	netto	brutto
		zł	zł
212780357	TX20	31.71	39
212780456	TX25	31.71	39
212780654	TX30	31.71	39

PRZYSTAWKA KĄTOWA DO WIERTARKI

- chwyt: 1/4"
- przekładnia kątowa przenosząca moment do 40 Nm
- uchwyt boczny montowany z lewej lub prawej strony
- długość: 80 mm



nr art.	244040309
cena netto	88.62 zł
cena brutto	109 zł

PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY Z GROTEM PH2G

- chwyt: 1/4"
- pierścień posiada tulejkę osadzoną ślizgowo, która przytrzymuje go podczas pracy
- dostarczany z 1 grottem typu Impact PH2G, 50mm



nr art.	248510109
cena netto	11.30 zł
cena brutto	13.90 zł

WIERTŁO DO GLAZURY

- 4-ostrzowy wierzchołek z węglików spiekanych
- chwyt cylindryczny
- do wiercenia w szkłe, lustrach, butelkach, glazurze, ceramice i porcelanie



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
200120103	4	16.18	19.90
200120202	5	16.18	19.90
200120210	5.5	17.80	21.90
200120301	6	18.62	22.90
200120350	7	20.24	24.90
200120400	8	20.24	24.90
200120509	10	22.68	27.90
200120608	12	25.12	30.90

POGŁĘBIACZ DO METALU

- 3-ostrzowy
- chwyt: 1/4"
- kąt stożka nawiercenia 90°



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
200480101	8	27.56	33.90
200480200	10	31.63	38.90
200480309	12	39.76	48.90
200480408	16	51.95	63.90

WIERTŁO 4-OSTRZOWE SDS-PLUS



nr art.	średnica	długość	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
200000909	6	115	16.18	19.90
200001006	6	165	17.80	21.90
200001105	6	215	22.68	27.90
200002202	8	165	20.24	24.90
200002301	8	215	22.68	27.90
200002400	8	265	28.37	34.90
200002806	10	165	22.68	27.90
200002905	10	215	25.93	31.90
200003002	10	265	30.81	37.90
200003606	12	215	31.63	38.90
200003705	12	265	35.69	43.90

OTWORNICA DIAMENTOWA DO WIERCENIA NA SUCHO

- chwyt M14



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
212920014	6	69.02	84.90
212920048	8	69.02	84.90
212920052	10	71.46	87.90
212920060	12	71.46	87.90
212920102	14	71.46	87.90
212920201	16	80.49	99.00
212920300	18	88.62	109.00
212920409	22	104.88	129.00
212920508	25	121.14	149.00
212920557	30	137.40	169.00
212920607	35	169.92	209.00
212920706	55	267.48	329.00
212920805	57	275.61	339.00
212920904	68	324.39	399.00
212921001	73	348.78	429.00
212921100	76	365.04	449.00
212921209	83	397.56	489.00
212921308	86	413.82	509.00
212921407	111	527.64	649.00

FREZ DIAMENTOWY

- chwyt: M14
- do powiększania otworów, wykonywania otworów owalnych lub innego dopasowywania kształtu otworów
- do materiałów takich jak płytki glazurowane, klinkierowe, kamionkowe, także do granitu, ceramiki, marmuru i innych materiałów pochodzenia mineralnego



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
212970107	8	72.36	89
212970206	14	96.75	119

POGŁĘBIACZ DO DREWNA

- 5-ostrzowy
- chwyt: 1/4"
- kąt stożka nawiercenia 90°



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
200470102	10	12.93	15.90
200470201	12	14.55	17.90

TARCZE ŚCIERNE LUNA



nr art.	rodzaj tarczy	rozmiar tarczy	ilość w opak.	netto	brutto
		mm	szt.	zł	zł
221180109	cięcie metalu	125x1,0	50	3.24	3.99
221180208		125x1,6	50	3.24	3.99
221180307		230x2,0	25	7.72	9.49
201180304	cięcie stali nierdzewnej	125x1,0	50	3.33	4.09
201180403		125x1,6	50	3.41	4.19
201200219	szlifowanie	125x6,0	10	5.68	6.99

ŚCIERNICE LAMELKOWE LUNA



nr art.	ziarno	rozmiar tarczy	ilość w opak.	netto	brutto
		mm	szt.	zł	zł
201170107	40	125x22,23	10	7.47	9.19
201170206	60	125x22,23	10	7.47	9.19
201170305	80	125x22,23	10	7.47	9.19
201170404	120	125x22,23	10	7.47	9.19

TARCZA TNĄCA LUNA STANDARD

Piła tarczowa z zębami z węgla wolframu do cięcia i ścinania wszelkiego rodzaju materiałów drewnianych oraz płyt o różnych kształtach. Wykonana z hartowanym ostrzem głównym i spełniająca wysokie wymagania jakościowe, przeznaczona do użytku profesjonalnego. Ostrze można ostrzyć wielokrotnie.



nr art.	średnica	średnica otworu	ilość zębów	netto	brutto
	mm	mm		zł	zł
286200100	165	20	48	36.50	44.90
286200118	165	20	24	24.31	29.90
286200126	165	30	48	36.50	44.90
286200134	216	30	48	62.52	76.90
286200142	250	30	48	73.09	89.90
286200159	254	30	48	73.09	89.90

NOWOŚĆ

BRZESZCZOT SZABLASTY DO METALU

- do cięcia cienkościennych rur metalowych i blach o grubości 2-4 mm
- szerokość: 19 mm
- grubość: 0,9 mm
- ilość zębów na cal: 24
- opakowanie: 5 szt.



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
200940054	150	43.01	52.90
200940252	200	51.14	62.90

BRZESZCZOT SZABLASTY DO METALU - FLEX

- bardzo elastyczny - można obcinać rury równo ze ścianą bez złamania brzeszczotu
- do cięcia blach o grubości 0.7-3 mm i cienkościennych profili
- szerokość: 19 mm
- grubość: 0,9 mm
- ilość zębów na cal: 24
- opakowanie: 5 szt.



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
201770104	150	47.07	57.90
201770401	230	62.52	76.90

BRZESZCZOT DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH DO WYRZYNAREK


- ze stali narzędziowej
- zęby szlifowane
- grzbiet zbieżny
- cięcie dokładne
- długość: 75 mm
- ilość zębów na cal: 10
- opakowanie: 5 szt.



nr art.	205900707
cena netto	24.31 zł
cena brutto	29.90 zł

BRZESZCZOT DO METALU DO WYRZYNAREK

- bimetalowy
- do dokładnego cięcia kształtowników metalowych i blach 4 mm
- długość: 100 mm
- ilość zębów na cal: 21
- opakowanie: 5 szt.



nr art.	205901515
cena netto	40.57 zł
cena brutto	49.90 zł

SZCZOTKA OSIOWA

- ze skręconych drutów stalowych
- gwint M14
- grubość drutu: 0.35 mm



nr art.	średnica	netto	brutto
	mm	zł	zł
201500105	100	20.24	24.90
201500204	115	22.68	27.90

SZCZOTKA CZOŁOWA

- z falistych drutów stalowych
- średnica: 70 mm
- gwint M14
- grubość drutu: 0.30 mm



nr art.	201550100
cena netto	16.18 zł
cena brutto	19.90 zł

SZCZOTKA OSIOWA

- z falistych drutów stalowych
- chwyt cylindryczny



nr art.	średnica	grubość drutu	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
201510104	40	0.3	11.30	13.90
201510203	60	0.3	12.93	15.90

IMADŁO STOŁOWE ŻELIWNE

- hartowane klocki szczękowe
- śruba całkowicie zakryta
- gwint trapezowy



nr art.	szerokość szczęk	głębokość rozwarcia	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
201680209	80	49	137.40	169
201680308	100	53	178.05	219
201680407	125	74	267.48	329
201680506	150	89	373.17	459

SZCZOTKA PĘDZLOWA

- z falistych drutów stalowych
- chwyt cylindryczny



nr art.	średnica	grubość drutu	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
201520103	15	0.4	8.05	9.90
201520202	26	0.5	9.67	11.90

SZCZOTKA OSIOWA

- ze skręconych drutów stalowych
- gwint M14



nr art.	średnica	grubość drutu	netto	brutto
	mm	mm	zł	zł
201530102	65	0.35	27.56	33.90
201530201	65	0.5	24.31	29.90

SZCZOTKA OBROTOWA

- z falistych drutów stalowych
- chwyt cylindryczny



nr art.	średnica	szerokość	grubość drutu	netto	brutto
	mm	mm	mm	zł	zł
201540101	25	7	0.2	8.05	9.90
201540200	50	14	0.3	10.49	12.90
201540309	75	14	0.3	12.93	15.90
201540408	100	14	0.3	14.55	17.90

SZCZOTKA OBROTOWA

- ze skręconych drutów stalowych
- chwyt cylindryczny
- średnica: 75 mm
- szerokość: 7 mm
- grubość drutu: 0.35 mm



nr art.	201490109
cena netto	17.80 zł
cena brutto	21.90 zł

NOWOŚĆ

**NÓŻ LUNA
HEAVY-DUTY SS
TPE**

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal nierdzewna
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne + korek TPE



nr art.	273660209
cena netto	60.89 zł
cena brutto	74.90 zł

NÓŻ LUNA ALLROUND CS

Klasyczny nóż do obróbki drewna w każdym środowisku.

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 19.5 mm
- grubość ostrza: 2.4 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273650101
cena netto	20.24 zł
cena brutto	24.90 zł

NÓŻ LUNA SAFETY CS

Bezpieczny nóż z zaokrąglonym wierzchołkiem, przystosowany do pracy w warunkach narażenia na ryzyko, gdzie bezpieczeństwo jest szczególnie ważne.

- długość ostrza: 90 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 2.4 mm
- długość całkowita: 213 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273700104
cena netto	25.93 zł
cena brutto	31.90 zł

NÓŻ LUNA ALLROUND CS TPE

Wszechstronny nóż z wyjątkowo dobrym chwytem, zaprojektowany specjalnie do użytkowania w każdych warunkach, takich jak zimno, ciepło, deszcz i śnieg.

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 19.5 mm
- grubość ostrza: 2.4 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne + korek TPE



nr art.	273650408
cena netto	34.07 zł
cena brutto	41.90 zł

NÓŻ LUNA HEAVY-DUTY CS

Nóż do pracy w trudnych warunkach. Idealny do ciężkich prac, w których nóż jest używany do wszystkiego, od cięcia i podważania po skrobanie betonu i otwieranie puszek z farbą.

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273670109
cena netto	28.37 zł
cena brutto	34.90 zł

NÓŻ LUNA CHISEL CS

Nóż zaprojektowany jako dłuto według modelu skandynawskiego.

Odpowiedni do użytku wewnętrznego.

- długość ostrza: 73 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 194 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273680108
cena netto	28.37 zł
cena brutto	34.90 zł

NÓŻ LUNA HEAVY-DUTY CS TPE

Najbardziej ekskluzywny nóż w ofercie. Nóż, o który trzeba dbać i szczególnie pielęgnować. Szczególnie przydatny do aktywności na świeżym powietrzu, zarówno na placu budowy, jak i przy ognisku.

- długość ostrza: 92 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 215 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne + korek TPE



nr art.	273670208
cena netto	56.10 zł
cena brutto	69 zł

NÓŻ LUNA ALLROUND SS

Uniwersalny nóż ze stali nierdzewnej. Szczególnie przydatny do uwarunkowań trudnych i przybrzeżnych, gdzie często występuje słona woda i inne czynniki powodujące korozję.

- długość ostrza: 73 mm
- szerokość ostrza: 24 mm
- grubość ostrza: 3 mm
- długość całkowita: 194 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273660100
cena netto	25.93 zł
cena brutto	31.90 zł

NÓŻ LUNA ELECTRICIAN CS

Nóż elektryka, przeznaczony do rozdzielania i zdejmowania izolacji z kabli.

- długość ostrza: 35 mm
- szerokość ostrza: 20 mm
- grubość ostrza: 1.4 mm
- długość całkowita: 158 mm
- materiał ostrza: stal węglowa 75Cr1
- materiał trzonka: tworzywo sztuczne



nr art.	273690107
cena netto	28.37 zł
cena brutto	34.90 zł

NÓŻ Z ALUMINIUM Z ODŁAMYWANYM OSTRZEM

- z obudową ze stopu aluminium z miękkimi ergonomicznymi detalami z gumy
- dostarczany z ostrzem ze stali węglowej SK2H z domieszkami zapewniającymi bezwzględnie najwyższą ostrość i trwałość, HRC 64
- szerokość ostrza: 18 mm



nr art.	271070203
cena netto	23.58 zł
cena brutto	29 zł

OSTRZA ŁAMANE SK2H

- stal węglowa z domieszkami zapewniającymi bezwzględnie najwyższą ostrość i trwałość, HRC 64
- szerokość: 18 mm
- opakowanie zawiera 10 sztuk ostrzy



nr art.	273200204
cena netto	18.62 zł
cena brutto	22.90 zł

OSTRZA ŁAMANE SK5

- stal węglowa z domieszkami zapewniającymi dobrą ostrość i trwałość
- szerokość: 18 mm
- opakowanie zawiera 10 sztuk ostrzy



nr art.	273250209
cena netto	7.32 zł
cena brutto	9 zł

KĄTOWNIK UNIERSALNY LUNA ALU

Kątownik Quick wykonany z frezowanego powierzchniowo aluminium. To bardzo uniwersalny, wielofunkcyjny wyrób o wielu zastosowaniach. Poza szybkimi pomiarami 90° i 45°, umożliwia również stosowanie jako kątomierz do kątów 0-90°. Podziałka linii równoległych w odstępach co 5 mm, w zakresie 20-125 mm. Znakowane laserowo wymiary i tekst sprawiają, że jest idealny do trudnych zadań. Kilka funkcji inteligentnych związanych z budową więzów dachowych. Otwór do zabezpieczenia narzędzia przed upadkiem.



nr art.	długość	netto	brutto
	mm	zł	zł
281090001	115	30.00	36.90
281090100	175	47.07	57.90
281090209	300	113.01	139.00

PRZYMIAR TAŚMOWY

- klasa tolerancji: 1
- funkcja Push-lock
- obudowa zamknięta, z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie temperatury
- na odwrotnej stronie taśmy podziałka z kreskami co 30/45/60 cm



nr art.	długość	szerokość taśmy	netto	brutto
	m	mm	zł	zł
270730104	3	16	26.75	32.90
270730211	5.5	19	44.63	54.90
270730229	5.5	25	48.70	59.90
270730310*	5.5	19	47.07	57.90
270730401	8	25	80.49	99.00

* z magnetycznym języczkiem

MIARA SKŁADANA

- wykonana z cienkich, giętkich elementów z jasnego drewna brzoźowego posiadającego certyfikat FSC
- bardzo wyraźny nadruk z podziałką w kolorze czarnym i czerwonym (liczby podzielne przez 10)



nr art.	długość	podziałka	netto	brutto
	m		zł	zł
292780103	2	mm	28.37	34.90
292780202*	2	mm	28.37	34.90
292780301	1	mm	21.06	25.90
292780400	2	mm/cale	28.37	34.90
292780509	1	mm/cale	21.06	25.90

* podziałka odwrócona od 2 m do 0

OSTRZA ŁAMANE SK5

- stal węglowa z domieszkami zapewniającymi dobrą ostrość i trwałość
- szerokość: 18 mm
- opakowanie zawiera 10 sztuk ostrzy
- długość: 30 m



nr art.	270770209
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

TAŚMA MIERNICZA

- taśma z włókna szklanego
- obudowa otwarta z tworzywa ABS odpornego na udary i niskie temperatury
- podwójna, żółta, matowa powłoka poliamidowa zapewnia bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem
- długość: 50 m



nr art.	270790207
cena netto	153.66 zł
cena brutto	189 zł

OLÓWEK STOLARSKI AUTOMATYCZNY LUNA LSP 2.8

- trwały, ochronny przycisk do podawania wkładu, uszczelniony pierścieniem typu O-ring między obudową a ołówkiem w celu ochrony przed brudem, pyłem i deszczem
- temperówka po zewnętrznej stronie klipsa, ułatwiająca ostrzenie ołówka bez dodatkowych czynności i zapewniając, że resztki ołowiu wypadną poza kieszeń
- ośmiokątny kształt zapobiega zwijaniu się i jednocześnie zapewnia dobry, wygodny chwyt
- średnica wkładu 2,8 mm.



nr art.	266000116
cena netto	27.56 zł
cena brutto	33.90 zł

ZESTAW 6 WKŁADÓW DO OLÓWKI STOLARSKIEGO

- średnica: 2.8 mm
- długość: 120 mm



nr art.	kolor	netto	brutto
		zł	zł
266110030	szary	8.86	10.90
266220045	szary, żółty, czerwony	10.49	12.90

OLÓWEK STOLARSKI

- prostokątny ze ściętymi narożnikami
- średnio-twardy
- długość: 175 mm



nr art.	266780105
cena netto	2.02 zł
cena brutto	2.49 zł

KREDA STEATYTOWA


- do pisania po rozżarzonej stali lub innym metalu
- nadaje się do znakowania metali wielokrotnie rozgrzewanych i chłodzonych
- napis nie zanika pod działaniem ognia lub wody
- przekrój prostokątny
- wymiary: 130x13x5 mm
- opakowanie zawiera 100 sztuk



nr art.	166380105
cena netto	113.01 zł
cena brutto	139 zł

OPRAWKA DO KREDY STEATYTOWEJ

- konstrukcja tłoczona z blachy
- z zaczepem sprężystym
- niklowana
- długość: 145 mm



nr art.	166480103
cena netto	11.62 zł
cena brutto	14.29 zł

MARKER ARTLINE 400XF

- wierzchołek o przekroju okrągłym o średnicy 2 mm



nr art.	kolor	netto	brutto
		zł	zł
27100106	czarny	15.45	19
27100155	czerwony	15.45	19
27100171	zielony	15.45	19
27100205	biały	15.45	19
27100254	niebieski	15.45	19
27100304	żółty	15.45	19

MARKER ARTLINE EK-041T

- posiada po przeciwnych stronach dwie różne końcówki - fibrową 0.4 mm i akrylową 1.0 mm



nr art.	kolor	netto	brutto
		zł	zł
180770109	czarny	7.32	9
180770208	czerwony	7.32	9
180770307	niebieski	7.32	9

MARKER W TUBCE MARKAL

- odporny na warunki atmosferyczne
- można używać pod wodą
- odporny na wodę (słoną) i promieniowanie UV
- można stosować w temperaturach od -20°C do 70°C
- odporny na temperatury do 200 °C



nr art.	kolor	netto	brutto
		zł	zł
165910118	biały	19.43	23.90
165910217	żółty	19.43	23.90
165910704	czerwony	19.43	23.90
165910803	czarny	19.43	23.90
165910902	niebieski	19.43	23.90

RYSIK LIMIT

- końcówka z węglików spiekanych
- trzon o przekroju sześciokątnym, gładki
- zaczep do kieszeni
- średnica: 6 mm
- długość: 150 mm



nr art.	24741001
cena netto	11.30 zł
cena brutto	13.90 zł

RYSIK LIMIT

- z jednym wierzchołkiem prostym a drugim odgiętym
- wierzchołki utwardzane
- rękojeść okrągła, radelkowana
- długość: 240 mm
- średnica wierzchołka: 4 mm



nr art.	52530201
cena netto	16.18 zł
cena brutto	19.90 zł

RYSIK LIMIT

- w formie długopisu z automatyczną blokadą wysunięcia
- końcówka z węglików spiekanych
- z zaczepem do kieszeni
- długość: 150 mm



nr art.	24821001
cena netto	23.58 zł
cena brutto	29 zł

RYSIK LIMIT Z AUTOMATYCZNYM PUNKTAKIEM

- chwyt korpusu z gumy
- z zaczepem do kieszeni
- długość: 140 mm



nr art.	102300100
cena netto	72.36 zł
cena brutto	89 zł

ZESTAW NUMERATORÓW LIMIT

- część robocza hartowana do 58–61 HRC
- krawędzie boczne sfazowane dla polepszenia widoczności
- cyfry od 0 do 9
- wysokość cyfr: 2 mm



nr art.	17330101
cena netto	36.50 zł
cena brutto	44.90 zł

ZESTAW STEPLI LITEROWYCH LIMIT


- część robocza hartowana do 58–61 HRC
- krawędzie boczne sfazowane dla polepszenia widoczności
- litery od A do Z i znak &
- wysokość cyfr: 2 mm



nr art.	17350109
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

SZABLON MALARSKI

- 15 szablonów po 1 z cyframi 0-9, myślnikiem, kropką, dodatkowym zerem i 2 znakami końcowymi



nr art.	wysokość cyfr mm	netto zł	brutto zł
17320102	25	121.14	149
17320607	50	194.31	239
17321209	75	300.00	369
17321258	100	446.34	549

SZABLON MALARSKI

- 36 szablonów z po jednym znaku A-Z, myślnikiem, przecinkiem, kropką i znakiem &, spacją i 2 znakami końcowymi



nr art.	wysokość liter mm	netto zł	brutto zł
17321308	25	283.74	349
17321803	50	405.69	499
17322405	75	600.81	739
17322454	100	901.63	1 109

PASY TRANSPORTOWE SAMOZWIJAJĄCE

Pas transportowy z automatycznym zwijaniem, zapobiegającym plątaniu się pasa i ułatwiającym mocowanie ładunku. Aby zamocować ładunek należy wyciągnąć pas, zaczepić haki i naprężyć pas napinaczem.

- automatyczne zwijanie
- łatwy w użyciu
- samoczynna kontrola szybkości zwijania
- łatwe przechowywanie zwiniętego pasa



nr art.	długość	szerokość	zdolność mocowania w układzie prostym	zdolność mocowania przez opasanie	netto	brutto
	m	mm	kg	kg	zł	zł
600100408	5	25	350	700	47.97	59
600100507	5	35	1000	2000	80.49	99

TAŚMA ALUMINOWA

- mocna i trwała taśma aluminiowa o wysokiej przyczepności
- odpowiednia do napraw, tworzenia barier
- przeciwwilgociowych, izolacji i uszczelniania
- odporna na wysokie temperatury, ognioodporna i wodoodporna
- długość: 50 m
- szerokość: 50 mm



nr art.	500050422
cena netto	23.58 zł
cena brutto	29 zł

TAŚMA IZOLACYJNA

- profesjonalna i wysokiej jakości taśma izolacyjna o dobrej przyczepności
- elastyczna i rozciągliwa nawet w niskich temperaturach
- ognioodporna i odporna na olej
- zgodność z normą EN 60454-3-1
- długość: 20 m
- szerokość: 19 mm



nr art.	kolor	netto	brutto
		zł	zł
500050083	czarny	3.65	4.49
500050091	biały	3.65	4.49

TAŚMA TYPU DUCT TAPE

- mocna, uniwersalna taśma tkaninowa o bardzo dobrej przyczepności
- przylega do większości powierzchni
- odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań w budownictwie, przemyśle i do użytku domowego
- pomimo swojej grubości i wysokiej wytrzymałości, jest łatwa do rozwijania
- działa równie dobrze w pomieszczeniach i na zewnątrz
- długość: 50 m
- szerokość: 50 mm



nr art.	500050380
cena netto	35.69 zł
cena brutto	43.90 zł

TAŚMA MASKUJĄCA ODPORNA NA PROMIENIE UV

- taśma maskująca specjalnie przystosowana do malowania
- na zewnątrz gdzie taśma jest narażona na działanie
- promieni UV i wilgoci
- wodoodporna i dobrze przylega do wielu podłoży
- może pozostać na miejscu do 7 dni bez pozostawienia resztek kleju po usunięciu
- długość: 50 m



nr art.	szerokość	netto	brutto
	mm	zł	zł
500050265	25	7.55	9.29
500051511	38	11.78	14.49

Seria szwedzkiej produkcji zszywaczy młotkowych Rapid

większy komfort pracy nawet przy
dużych projektach!



ZSZYWACZE MŁOTKOWE


nr art.	nazwa	typ łączników	netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001693	Zszywacz młotkowy R19	 4-6 mm  	145.53	179
5001694	Zszywacz młotkowy R11 PRO	 6-10 mm  	243.09	299
5001695	Zszywacz młotkowy R311 PRO	 6-12 mm  	291.87	359



ZSZYWACZE RĘCZNE

nr art.	nazwa	typ łączników	netto	brutto
RAPID-			zł	zł
20443830	Zszywacz ręczny R53 Xray	 4-10 mm  	72.36	89
5001663	Zszywacz ręczny ABS R53	 4-10 mm  	96.75	119
22542960	Zszywacz ręczny MS4.1 kit	 6-12 mm  15 mm  15 mm  12-14 mm  	121.14	149
5000519	Zszywacz ręczny ALU940	 6-14 mm  15 mm 	169.92	209
5001691	Zszywacz ręczny ALU953	 6-14 mm  15 mm 	169.92	209
5000066	Zszywacz ręczny stalowy R14	 6-8 mm  	137.40	169
5001682	Zszywacz ręczny stalowy R153	 4-8 mm  	141.46	174
5001687	Zszywacz ręczny stalowy R34	 6-14 mm  	202.44	249
5001683	Zszywacz ręczny stalowy R353	 6-14 mm  	210.57	259





nr art.	nazwa	typ łączników	netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001497	Zszywacz bezprzewodowy BTX10	 4-10 mm 	247.15	304
5000128	Zszywacz bezprzewodowy BTX530	 6-14 mm  15 mm 	365.04	449
5000054	Szyfciarka pneumatyczna PB131	 15-50 mm 	365.04	449
5000095	Zszywacz pneumatyczny PS141	 6-16 mm 	389.43	479
5000103	Zszywacz/Szyfciarka pneumatyczna PBS151 PRO	 15-50 mm  20-40 mm 	421.95	519

Wzmocnione zszywki Rapid zapewniające trwałość mocowania.
Galwanizacja ogniu i precyzyjnie przycięte końcówki dla najlepszych efektów.

nr art.	nazwa	typ łączników	ilość w opakowaniu	netto	brutto	
RAPID-			szt.	zł	zł	
40109560	z cienkiego drutu HP - 6 mm		1080	9.67	11.90	
40109561	z cienkiego drutu HP - 8 mm		1080	10.08	12.40	
40109562	z cienkiego drutu HP - 10 mm		1080	10.49	12.90	
40109505	z cienkiego drutu HP- 12 mm		1080	18.62	22.90	
40109506	z cienkiego drutu HP - 14 mm		1080	20.24	24.90	
40108657	z cienkiego drutu standard - 6 mm		5000	21.06	25.90	
40108658	z cienkiego drutu standard - 8 mm		5000	23.50	28.90	
40108659	z cienkiego drutu standard - 10 mm		5000	27.56	33.90	
11859610	z cienkiego drutu HP- 12 mm		5000	43.01	52.90	
11860410	z cienkiego drutu HP- 12 mm		5000	51.13	62.90	
11905731	z płaskiego drutu – 6 mm		2000	28.37	34.90	
11908131	z płaskiego drutu – 8 mm		2000	30.81	37.90	
11910731	z płaskiego drutu – 10 mm		2000	32.44	39.90	
40303088	z płaskiego drutu – 6 mm		5000	46.26	56.90	
40303089	z płaskiego drutu – 8 mm		5000	49.51	60.90	
40303090	z płaskiego drutu – 10 mm		5000	55.20	67.90	
40303091	z płaskiego drutu – 12 mm		5000	59.27	72.90	
40303092	z płaskiego drutu – 14 mm		5000	68.21	83.90	
11830725	z cienkiego drutu - 6 mm			2500	25.12	30.90
40303079	z cienkiego drutu - 6 mm			5000	35.69	43.90



NITOWNICE

nr art.	nazwa		netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001129	Nitownica ręczna RP Hobby OKAZJA CENOWA		59.35	73
5001718	Nitownica uniwersalna +100 nitów RP10		96.75	119
5001719	Nitownica do nitów stalowych MULTI RP40		133.33	164
5001721	Nitownica do nitów stalowych RP100 MULTI Press Less		161.79	199
5001484	Nakładka do nitowania RP150 MULTI BESTSELLER		348.78	429
5001722	Nitownica na nitonakrętki RP110		267.48	329
5001483	Nakładka do nitonakrętek RP160		389.43	479



OPALARKI

nr art.	nazwa	opakowanie	netto	brutto
RAPID-			zł	zł
24359800	Opalarka R1600 OKAZJA CENOWA	karton	145.53	179
5001341	Opalarka R1800	karton	194.31	239
5001350	Opalarka R1800 + akcesoria	walizka	226.83	279
5001342	Opalarka R2000	karton	273.17	336
5001352	Opalarka R2000	walizka	305.69	376
5001343	Opalarka R2200	karton	369.11	454
5001353	Opalarka R2200	walizka	385.37	474
5001447	Opalarka R2200-LCD	karton	401.63	494
5001448	Opalarka R2200-LCD	walizka	417.89	514



PISTOLETY KLEJOWE

nr art.	nazwa		netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001706	Pistolet klejowy EG212 11-12 mm		72.36	89
5001445	Pistolet klejowy CG270 pistolet 11-12 mm walizka		153.66	189
40302798	Sztyfty klejowe Rapid ECO-T D12x190 mm 1 kg		47.97	59



ZACISKARKI KOŁKÓW DO G-K

nr art.	nazwa		netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001535	Cęgi XP10		69.92	86
5001537	Cęgi XP20		82.93	102
5001539	Cęgi XP30		99.19	122



PISTOLETY KLEJOWE

nr art.	nazwa		netto	brutto
RAPID-			zł	zł
5001724	RP03 Dziurkacz do skóry i tworzyw szt.		49.59	61
5001723	RP05 Oczkownica + 100 oczek		57.72	71



Nóż MORA OUTDOOR 2000

Nr art.: 44180503

Nóż wysokiej jakości, ze szlifowanym profilowo, wielofunkcyjnym ostrzem, oraz rękojeścią pokrytą wzorem antypoślizgowym. Daje sobie radę ze wszystkim, od precyzyjnej obróbki drewna do odizolowywania kabli, dzięki czemu cieszy się dużym powodzeniem wśród stolarzy, elektryków i budowniczych. Ostrze z walcowanej na zimno specjalnej stali nierdzewnej 12C27 produkcji Sandvik. Pochwa z tworzywa, z miękką szlufką na pas.

96⁷⁵ zł netto

119 zł brutto

cena promocyjna

130 LAT

DOŚWIADCZENIA I TRADYCJI

NÓŻ MORA PRO S

- ostrze ze stali nierdzewnej
- długość całkowita: 206 mm
- długość ostrza: 91 mm



nr art. 230800104

cena netto 39.84 zł

cena brutto 49 zł

NÓŻ MORA BASIC 511

- ostrze ze stali węglowej
- długość całkowita: 206 mm
- długość ostrza: 90 mm



nr art. 230760100

cena netto 23.58 zł

cena brutto 29 zł

NÓŻ MORA PRO C

- ostrze ze stali nierdzewnej
- długość całkowita: 206 mm
- długość ostrza: 91 mm



nr art. 230790107

cena netto 39.84 zł

cena brutto 49 zł

NÓŻ MORA COMPANION (S) MG

- ostrze ze stali nierdzewnej
- długość całkowita: 233 mm
- długość ostrza: 104 mm



nr art. 292370103

cena netto 44.63 zł

cena brutto 54.90 zł

NÓŻ MORA BASIC 546

- ostrze ze stali nierdzewnej
- długość całkowita: 206 mm
- długość ostrza: 90 mm



nr art. 230770109

cena netto 31.71 zł

cena brutto 39 zł

NÓŻ MORA SAFE

- ostrze ze stali węglowej
- zaokrąglony wierzchołek
- długość całkowita: 224 mm
- długość ostrza: 82 mm



nr art. 230780207

cena netto 31.71 zł

cena brutto 39 zł

Ostrzarka TORMEK-T2 Pro Kitchen

Nr art.: 938490109

Ostrzarka dedykowana do ostrzenia noży kuchennych. Ma szybką i łatwą konfigurację. Opatentowana prowadnica zapewnia stały kąt i gładką fazę. Drobnziarnista ściernica diamentowa zapewnia maksymalną ostryść i zachowanie krawędzi. Nie usuwa więcej stali z noży, niż jest to konieczne. Posiada łatwo wymienną diamentową tarczę szlifierską. Magnes w opatentowanej prowadnicy zbiera cząsteczki stali.
W zestawie tarcza diamentowa o gradacji 600.

3 081³⁰ zł netto
3 790 zł brutto
cena promocyjna

OSTRZARKA WODNA T-4



nr art.	938440203
cena netto	2 186.99 zł
cena brutto	2 690 zł

PRZYSTAWKA DO RENOWACJI KAMIENTA

- utrzymuje kamień szlifierski okrągły z płaską powierzchnią
- wysoka precyzja i jakość dzięki opatentowanej konstrukcji
- łatwa w użyciu
- pasuje do wszystkich maszyn Tormek z uniwersalnym wspornikiem



nr art.	938421110
cena netto	340.65 zł
cena brutto	419 zł

OSTRZARKA WODNA T-8



nr art.	93840403
cena netto	3 650.41 zł
cena brutto	4 490 zł

PRZYSTAWKA DO OSTRZENIA NOŻY STRUGARSKICH SVH-320

- ostrzenie noży strugarskich o dowolnej długości
- opatentowana konstrukcja z precyzyjną regulacją zapewnia powtarzalne rezultaty ostrzenia
- działa zarówno z ostrzarkami Tormek T-4 i Tormek T-8, jak i starszymi modelami, ale zalecany jest model Tormek T-8



nr art.	93841906
cena netto	795.93 zł
cena brutto	979 zł

ZESTAW PRZYSTAWEK DO OSTRZENIA HTK-906

W zestawie:

- przystawka centrująca do ostrzenia noży krótkich KJ-45
- przystawka centrująca do ostrzenia noży długich KJ-140
- uchwyty do trzymania noży małych SVM-00
- przystawka do ostrzenia noży SVX-150
- przystawka do ostrzenia siekier AX-40
- przystawka do ostrzenia ostrzy krótkich SVS-38



nr art.	938412301
cena netto	1 048.78 zł
cena brutto	1 290 zł

PRZYSTAWKA DO OSTRZENIA DŁUT SVD-186R

- ostrzy wszystkie dłuta i inne narzędzia o skomplikowanych kształtach, takie jak dłuta V i frezy z węglików spiekanych
- precyzyjne ustawienie dla dokładnej powtarzalności za pomocą przyrządu do ustawiania narzędzi tokarskich TTS-100
- działa zarówno z ostrzarkami Tormek T-4 i Tormek T-8, jak i starszymi modelami



nr art.	93841229
cena netto	389.43 zł
cena brutto	479 zł

LEJEK KOMBINOWANY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i tworzywa. Rurka wygięta w kolano z gwintem wewnętrznym. Wymienne sitko z mosiądzu.

- pojemność: 1,2 l
- średnica wylotu: 20 mm
- długość rurki wylotowej: 200 mm
- wysokość: 260 mm



nr art.	PRESSOL-02562
cena netto	26.75 zł
cena brutto	32.90 zł

ROZPYLACZ DO ROZPUZCZALNIKÓW

Przystosowany do ketonów, np. acetonu, większości węglowodorów oraz do wszystkich rozcieńczalnych, płynnych olejów, oczyszczaczy na zimno, rozcieńczalników, zmywaczy silikonu oraz alkoholi, np. izopropanolu

- pojemność: 1000 ml
- zbiornik z HDPE
- strumień płaski

ACETONE



nr art.	PRESSOL-06911101
cena netto	405.69 zł
cena brutto	499 zł

LEJEK KATALIZATOROWY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i paliwa. Pasujący do wlewów paliwowych w samochodach osobowych z katalizatorem i do innych otworów wlewowych o niewielkiej średnicy. Dwustopniowy, obcinany wylot giętki z polietylenu niskiej gęstości (LDPE). Wymienne sitko z mosiądzu.

- pojemność: 1,2 l
- średnica wylotu lejka: 45 mm
- średnica wylotu, dwustopniowego, zewn.: 13 albo 19 mm
- długość wylotu giętkiego: 330 mm



nr art.	PRESSOL-02674
cena netto	21.06 zł
cena brutto	25.90 zł

UNIWERSALNA BAŃKA DO NAPEŁNIANIA

Z korkiem zamykającym, korkiem wlewu i sitkiem. Przystosowana do paliw płynnych, do oleju, AdBlue®, wody, płynu do szyb i płynu do chłodziw. Dostosowana do żywności.

- pojemność: 10 l



nr art.	PRESSOL-21092
cena netto	104.88 zł
cena brutto	129 zł

ROZPYLACZ PRZEMYSŁOWY

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Przystosowany do różnych chemikaliów, jak środki myjące, czyszczące i rozpuszczalniki. Nieprzystosowany do acetonu, glikolu, amoniaku, oczyszczaczy hamulców i kwasów, np. mrówkowego i octowego.

- pojemność zbiornika: 750 ml
- objętość natrysku na skok: 0,9 ml
- wysokość: 290 mm



nr art.	PRESSOL-06267
cena netto	38.94 zł
cena brutto	47.90 zł

KANISTER NA WODĘ

Z polietylenu wysokiej gęstości. Dostosowany do żywności. Solidny i nieczuły na uderzenia. Z zaworem spustowym, rozkładanym, łatwym w czyszczeniu. Kółka zamykające z taśmą mocującą, zabezpieczone przed utratą.



nr art.	PRESSOL-21163	PRESSOL-21165	PRESSOL-21167
pojemność	10 l	15 l	20 l
cena netto	43.01 zł	48.70 zł	55.20 zł
cena brutto	52.90 zł	59.90 zł	67.90 zł

KOMPLET LEJKÓW HDPE

Z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) odpornego na kwasy, olej napędowy i paliwa. Dostosowane do żywności.

- pojemności: 0,05; 0,09; 0,25; 0,27
- średnice: 50; 75; 100; 120 mm
- wysokość: 160 mm



nr art.	PRESSOL-02360
cena netto	15.37 zł
cena brutto	18.90 zł

KANISTER DO PALIWA Z GIĘTKĄ WYLEWKĄ

nr art.	PRESSOL-21131	PRESSOL-21133	PRESSOL-21137
pojemność	5 l	10 l	20 l
cena netto	36.50 zł	61.71 zł	88.62 zł
cena brutto	44.90 zł	75.90 zł	109 zł

WANNA WIELOZADANIOWA

- ze skalą wewnętrzną (litr; galon USA / galon UK)
- ze stabilnymi uchwytami do przenoszenia
- bezpieczny wypływ dzięki obwodowej krawędzi przelewowej i wylewce
- z miejscem do odkładania zanieczyszczonych części, wraz z zabezpieczeniem filtra (powierzchnia antypoślizgowa)
- pojemność: 6 l



nr art.	PRESSOL-24110
cena netto	27.56 zł
cena brutto	33.90 zł

POMPA KORBOWA

Do olei do SEA 90, samosmarujących, nieagresywnych mediów, oleju opałowego, oleju napędowego, ropy naftowej. Z filtrem ssącym.

- wydajność tłoczenia: 0,25 l/obrót
- wydajność tłoczenia: ok. 25 l/min
- zastosowanie: Zbiorniki do 60/200/220 l
- długość rurki ssącej: 980 mm



nr art.	PRESSOL-13055
cena netto	267.48 zł
cena brutto	329 zł

NACZYNIĘ DO SPUSZCZANIA OLEJU

- odporne na uszkodzenia
- ze stabilnym uchwytem do przenoszenia
- kombinacja wanny wielozadaniowej i zbiornika do przenoszenia
- do wymiany oleju lub czyszczenia części
- zamykana wylewka
- pojemność: 7 l



nr art.	PRESSOL-24115
cena netto	72.36 zł
cena brutto	89 zł

STRZYKAWKA SSĄCA I TŁOCZNA

Do olei do SEA 90, ropy naftowej, oleju opałowego i oleju napędowego.

- objętość napełniania: 1000 ml
- średnica rurki zewn.: 56 mm
- grubość rurki: 1 mm
- długość skoku: 415 mm
- długość węża giętkiego: 350 mm



nr art.	PRESSOL-12908
cena netto	96.75 zł
cena brutto	119 zł

OLIWIARKA

- odporna na działanie olejów, kwasów i paliw
- pojemność: 125 ml
- długość rurki: 36 – 115 mm
- mosiężna rurka natryskowa



nr art.	PRESSOL-06864
cena netto	19.43 zł
cena brutto	23.90 zł

POMPA RĘCZNA DO NAPEŁNIANIA SMAROWNICY

- do smarów NLGI 2
- objętość tłoczenia do napełnienia smarownicy / skok: 30 cm³
- długość węża tłocznego: 1500 mm
- średnica tłoka: 210 - 240 mm
- do opakowania: 10 kg
- długość rurki ssącej: 550 mm



nr art.	PRESSOL-17610	PRESSOL-17620
średnica tłoka	210 – 240 mm	270 – 310 mm
do opakowania	10 kg	20 kg
cena netto	804.88	852.85
cena brutto	990	1 049

RUROWA POMPA BECZKOWA

Możliwość zastosowania dla olejów silnikowych od SAE 5 W do SAE 50, oleju przekładniowego od SAE 75 W do SAE 90, oleju grzewczego, oleju napędowego, oleju wiertniczego, ropy naftowej, nierozcieńczonych środków antyzamrożeniowych.

- wydajność tłoczenia: 0,3 l/skok
- wydajność tłoczenia: 16 l/min
- długość rurki ssącej: 480-900 mm



nr art.	PRESSOL-13012
cena netto	145.53 zł
cena brutto	179 zł

JEZDNE URZĄDZENIE PODAWANIA SMARU

- pojemność zbiornika: 15 kg
- średnica zbiornika: 220 mm
- wysokość zbiornika: 380 mm
- tłoczone media: Smary do NLGI 2
- objętość tłoczenia/skok: 8 cm³ przy NLGI 1
- ciśnienie tłoczenia do: 150 bar
- podawanie: poprzez pompę nożną
- napełnianie: ręcznie, przez zdejmowaną pokrywę napełniającą
- wąż tłoczny: wąż pancerny, 11 x 1500 mm
- materiał korpusu pompy: aluminium
- materiał głowicy pompy: stal



nr art.	PRESSOL-17793
cena netto	2 024.39 zł
cena brutto	2 490 zł

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410. Z ustnikiem precyzyjnym. Zaprojektowany dla zastosowań w trudnych warunkach, grubość ścianki rurki smarownicy: 1 mm.

- przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: M 10 x 1
- złączka napełniająca i zawór odpowietrzający: M 10 x 1
- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru, smar luzem
- średnica tłoka pompy smarującej: 9 mm
- objętość tłoczenia/skok maks.: 1,6 cm³
- ciśnienie tłoczenia do: 400 bar



nr art.	PRESSOL-12679
cena netto	145.53 zł
cena brutto	179 zł

SMAR WIELOZADANIOWY W KARTUSZY

Do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych pod dużym obciążeniem, wodoodporny, bezkwasowy.

- smar wielozadaniowy: DIN 51 502: K2K-30
- klasa NLGI: 2
- zakres temperatury: od -30 °C do +120 °C, a dla trwale nasmarowanych łożysk od -30 °C do +80 °C
- temperatura kroplenia: >190 °C
- średnica: 52 mm
- długość: 240 mm
- masa: 400 g



nr art.	PRESSOL-12511
cena netto	21.06 zł
cena brutto	25.90 zł

SMAROWNICA PRZEMYSŁOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410. Z ustnikiem hydraulicznym.

- przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej poprzez adapter metalowy: M 10 x 1
- złączka napełniająca i zawór odpowietrzający: M 10 x 1
- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru smar luzem
- średnica tłoka pompy smarującej: 9 mm
- objętość tłoczenia/skok maks.: 1,6 cm³
- ciśnienie tłoczenia do: 400 bar



nr art.	PRESSOL-12636101
cena netto	104.88 zł
cena brutto	129 zł

KOŃCÓWKA HYDRAULICZNA DO SMAROWNICY

- przyłącze 1: do złączek H
- przyłącze 2: M 10 x 1 gw
- wykonanie: 4 BA, tłoczone
- wymiar klucza (SW): 13 mm
- materiał: stal ocynkowana
- średnica: 15 mm
- długość: 37 mm



nr art.	PRESSOL-12631
cena netto	8.53 zł
cena brutto	10.49 zł

SMAROWNICA PNEUMATYCZNA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410.

- przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej: M 10 x 1
- złączka napełniająca: M 10 x 1
- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru, smar luzem
- stosunek przełożenia: 50:1
- średnica tłoka pompy smarującej: 6 mm
- objętość tłoczenia/skok: 0,8 cm³
- zalecane ciśnienie powietrza: 6 bar



nr art.	PRESSOL-18071
cena netto	234.96 zł
cena brutto	289 zł

KOŃCÓWKA PREZYZYJNA DO SMAROWNICY

- przyłącze 1: do złączek H
- przyłącze 2: M 10 x 1 gw
- wykonanie: 4 BA, toczone
- wymiar klucza (SW): 13 mm
- materiał: stal ocynkowana
- średnica: 15 mm
- długość: 37 mm



nr art.	PRESSOL-12643
cena netto	10.49 zł
cena brutto	12.90 zł

SMAROWNICA STANDARDOWA

Urządzenie przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C. Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410.

- objętość napełniania: 500 cm³
- możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru lub smar luzem
- średnica tłoka pompy smarującej: 8 mm
- objętość tłoczenia/skok: 1,2 cm³
- ciśnienie tłoczenia do: 400 bar



nr art.	PRESSOL-12630
cena netto	72.36 zł
cena brutto	89 zł

ZŁĄCZKA TYPU G KOŃCÓWKI SMAROWNICY

- wykonanie: 4 szczęki
- wymiar klucza (SW): 13 mm
- średnica: 15 mm
- długość: 37 mm



nr art.	PRESSOL-12649	PRESSOL-12649125
przyłącze	M 10 x 1	G 1/8"
cena netto	121.14	137.40
cena brutto	149	169

Ochronniki słuchu

ZEKLER

Wygodne nauszники z dopasowanym pałąkiem na głowę. Szczególnie dobre tłumienie w średnich i wysokich częstotliwościach. Opaska na głowę z mocowaniem na widelec i szerokimi poduszkami uszczelniającymi dla komfortowego użytkowania.

nr art.	poziom tłumienia	netto	brutto
380682062	1	80.49 zł	99 zł
380682096	2	104.88 zł	129 zł
380682120	3	113.01 zł	139 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 HC/AF

- soczewki z poliwęglanu
- konstrukcja bez opravek
- ochrona przed promieniowaniem UV
- soczewki odporne na zarysowania i parowanie
- soczewki przezroczyste



nr art.	380600304
cena netto	20.24 zł
cena brutto	24.90 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 3 HC

- soczewki z poliwęglanu
- konstrukcja bez opravek
- soczewki odporne na zarysowania
- soczewki przezroczyste



nr art.	380600101
cena netto	12.93 zł
cena brutto	15.90 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 3 HC/AF

- soczewki z poliwęglanu
- konstrukcja bez opravek
- soczewki odporne na zarysowania i parowanie

380600106 - przezroczyste

380600109 - żółte

380600112 - szare



cena netto	15.37 zł
cena brutto	18.90 zł

ZATYCZKI DO USZU ZEKLER 922

- formowane zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z materiału TPE, całkowicie wolne od silikonu
- uniwersalny rozmiar pasujący do większości kanałów słuchowych
- gładkie pletwy ułatwiające czyszczenie



nr art.	380688051
cena netto	13.74 zł
cena brutto	16.90 zł

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 HC

- soczewki z poliwęglanu
- konstrukcja bez opravek
- ochrona przed promieniowaniem UV
- soczewki odporne na zarysowania

380600502 - przezroczyste

380600510 - żółte



cena netto	19.43 zł
cena brutto	23.90 zł

GOGLE OCHRONNE ZEKLER 33

- soczewki z poliwęglanu
- mogą być nakładane na okulary korekcyjne
- bezbarwne soczewki
- szerokie pole widzenia i dobra wentylacja
- ochrona przed promieniowaniem UV



nr art.	380600338
cena netto	16.18 zł
cena brutto	19.90 zł

REKAWICE WODOODPORNE GUIDE 585

- powleczone w całości rękawice wodoszczelne
- powłoka wykonana z lateksu
- ciepło kontaktowe poziom 2
- opakowanie – 12 par

223542630 - rozmiar 7
 223542648 - rozmiar 8
 223542655 - rozmiar 9
 223542663 - rozmiar 10
 223542671 - rozmiar 11



cena netto	16.18 zł
cena brutto	19.90 zł

REKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 590W

- z podszyciem zimowym
- 2 poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym
- wodoszczelne
- powłoka wykonana z lateksu
- opakowanie – 6 par

223546593 - rozmiar 7
 223546594 - rozmiar 8
 223546595 - rozmiar 9
 223546596 - rozmiar 10
 223546597 - rozmiar 11



cena netto	30.81 zł
cena brutto	37.90 zł

REKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 762W

- skóra syntetyczna
- górna część dłoni z poliestru
- z podszyciem
- opakowanie – 6 par

223531807 - rozmiar 7
 223531815 - rozmiar 8
 223531823 - rozmiar 9
 223531831 - rozmiar 10
 223531849 - rozmiar 11



cena netto	16.18 zł
cena brutto	19.90 zł

REKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 5151W

- skóra syntetyczna
- górna część dłoni z softshell
- z podszyciem
- opakowanie – 6 par

223544453 - rozmiar 8
 223544461 - rozmiar 9
 223544479 - rozmiar 10
 223544487 - rozmiar 11



cena netto	40.57 zł
cena brutto	49.90 zł

REKAWICE ROBOCZE ZIMOWE WODOSZCZELNE GUIDE 775W

- skóra syntetyczna z elastyczną tkaniną na górnej części dłoni
- mankiet zapinany na rzep
- z podszyciem
- opakowanie – 6 par

223546323 - rozmiar 7
 223546324 - rozmiar 8
 223546325 - rozmiar 9
 223546326 - rozmiar 10
 223546327 - rozmiar 11
 223546328 - rozmiar 12



cena netto	31.71 zł
cena brutto	39 zł

REKAWICE ZIMOWE GUIDE 662W

- ocieplane i powlekane pojedynczo nityllem do wysokości kostek oraz powlekane podwójnie nityllem w części chwytnej
- podszycie izolującym akrylem
- bardzo dobre dopasowanie do dłoni
- odporność na ciepło kontaktowe do 250°C
- opakowanie – 6 par

223546654 - rozmiar 8
 223546655 - rozmiar 9
 223546656 - rozmiar 10
 223546657 - rozmiar 11
 223546658 - rozmiar 12



cena netto	21.87 zł
cena brutto	26.90 zł

REKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 5148W

- skóra syntetyczna z elastyczną tkaniną na górnej części dłoni
- wzmocniona dłoń i końce palców
- Hi-Vis
- opakowanie – 6 par

223541467 - rozmiar 8
 223541475 - rozmiar 9
 223541483 - rozmiar 10
 223541491 - rozmiar 11
 223541509 - rozmiar 12



cena netto	33.25 zł
cena brutto	40.90 zł

REKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 159W

- ochrona przed ciepłem kontaktowym na poziomie 2
- powłoka lateksowa na wewnętrznej stronie dłoni i końcówkach palców
- Hi-Vis
- nieprzemakalny obszar dłoni
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- opakowanie – 6 par

223590474 - rozmiar 8
 223590475 - rozmiar 9
 223590476 - rozmiar 10
 223590477 - rozmiar 11



cena netto	20.24 zł
cena brutto	24.90 zł

REKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 577

- cienkie rękawice robocze z dłonią powleczoneą nitylrem
- mikropianka zapewniająca bardzo dobry chwyt w stanie suchym i barierę przeciwko wilgoci
- zatwierdzone dla ciepła kontaktowego poziom 1 (do 100°C)
- zgodne z certyfikatem Oeko-Tex
- opakowanie – 12 par

223546572 - rozmiar 6
223546573 - rozmiar 7
223546574 - rozmiar 8
223546575 - rozmiar 9
223546576 - rozmiar 10
223546577 - rozmiar 11
223546578 - rozmiar 12



cena netto	11.30 zł
cena brutto	13.90 zł

REKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 579

- cienka rękawica robocza z zanurzeniowo powlekany nitylowym obszarem dłoni
- nakrapiana mikropianka dla zwiększonej wytrzymałości i znakomitego chwytu na sucho
- 1 poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym
- opakowanie – 6 par

223605352 - rozmiar 6
223605353 - rozmiar 7
223605354 - rozmiar 8
223605355 - rozmiar 9
223605356 - rozmiar 10
223605357 - rozmiar 11
223605358 - rozmiar 12



cena netto	14.55 zł
cena brutto	17.90 zł

REKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 5152

- cienkie, elastyczne rękawice robocze ze skóry syntetycznej z dobrym czuciem w palcach
- otwarty mankiet, z gumką w nadgarstku, ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic
- pakowanie – 12 par

223546732 - rozmiar 6
223546733 - rozmiar 7
223546734 - rozmiar 8
223546735 - rozmiar 9
223546736 - rozmiar 10
223546737 - rozmiar 11



cena netto	12.93 zł
cena brutto	15.90 zł

CIEŃKIE REKAWICE ROBOCZE GUIDE 5501

- cienkie i wygodne z wełny merynosów
- odpowiednie jako rękawice wewnętrzne w środowisku zimnym
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- opakowanie – 6 par

223605402 - rozmiar 6
223605403 - rozmiar 7
223605404 - rozmiar 8
223605405 - rozmiar 9
223605406 - rozmiar 10
223605407 - rozmiar 11



cena netto	18.62 zł
cena brutto	22.90 zł

REKAWICE ROBOCZE DO PRAC PRECYZYJNYCH GUIDE 526

- wielofunkcyjne rękawice montażowe
- przewiewne
- dłoń powleczone PU zapewnia dobrą chwytliwość i odporność na zużycie
- opakowanie – 12 par

223541061 - rozmiar 6
223541079 - rozmiar 7
223541087 - rozmiar 8
223541095 - rozmiar 9
223541103 - rozmiar 10
223541111 - rozmiar 11



cena netto	3.24 zł
cena brutto	3.99 zł

REKAWICE ROBOCZE GUIDE 159

- ochrona przed ciepłem kontaktowym na poziomie 1
- powłoka lateksowa na wewnętrznej stronie dłoni i końcówkach palców
- Hi-Vis
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- opakowanie – 6 par

223546031 - rozmiar 6
223546032 - rozmiar 7
223546033 - rozmiar 8
223546034 - rozmiar 9
223546035 - rozmiar 10
223546036 - rozmiar 11



cena netto	9.34 zł
cena brutto	11.49 zł

REKAWICE ROBOCZE GUIDE 763

- miękkie i przewiewne rękawice robocze z wewnętrzną stroną dłoni ze skóry syntetycznej, a górną częścią dłoni z poliestru
- z krótkimi mankietami zapinanymi na rzep ułatwiającymi zdejmowanie i zakładanie
- opakowanie – 12 par

223540915 - rozmiar 7
223540923 - rozmiar 8
223540931 - rozmiar 9
223540949 - rozmiar 10
223540956 - rozmiar 11



cena netto	13.74 zł
cena brutto	16.90 zł

REKAWICE DO OCHRONY CHEMICZNEJ GUIDE 4044

- ochrona chemiczna – typ B
- ochrona mikrobiologiczna
- wysoka ochrona przed rozpuszczalnikami i detergentami
- ochrona przed zanieczyszczeniem radioaktywnym
- wykonane z lateksu dla wysokiej elastyczności
- doskonała przyczepność zarówno w warunkach mokrych, jak i suchych
- wyściełane dla maksymalnego komfortu
- opakowanie – 6 par

223591043 - rozmiar 7
223591044 - rozmiar 8
223591045 - rozmiar 9
223591046 - rozmiar 10



cena netto	3.98 zł
cena brutto	4.90 zł

RĘKAWICE SPAWALNICZE GUIDE 1270

- wytrzymała i miękka kozia skóra licowa po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
- nadaje się do spawania TIG
- mankiet wykonany jest z dwójny bydlęcej z cienką tkaniną bawełnianą wewnątrz i wszystkimi szwami wykonanymi z żaroodpornego kevlaru
- opakowanie – 6 par

223590813 - rozmiar 7
223590814 - rozmiar 8
223590815 - rozmiar 9
223590816 - rozmiar 10
223590817 - rozmiar 11
223590818 - rozmiar 12



cena netto	39.84 zł
cena brutto	49 zł

NOWOŚĆ

REKAWICE ROBOCZE**ANTYPRZECIĘCIOWE GUIDE 6616**

- poziom ochrony przed przecięciem D
- włókno HXFIBR™ o grubości 18
- poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1
- wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym
- ochrona przed uderzeniami na grzbiecie dłoni
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- opakowanie – 6 par

223591272 - rozmiar 6
223591273 - rozmiar 7
223591274 - rozmiar 8
223591275 - rozmiar 9
223591276 - rozmiar 10
223591277 - rozmiar 11
223591278 - rozmiar 12



cena netto	72.36 zł
cena brutto	89 zł

RĘKAWICE SPAWALNICZE GUIDE 3569

- z nubuku bydlęcego, z podszyciem z bawełny
- szwy z nici kevlarowej
- odpowiednie do spawania metodą MIG i MAG
- zatwierdzone dla ciepła kontaktowego do 100 stopni
- opakowanie – 6 par

223590444 - rozmiar 8
223590445 - rozmiar 9
223590446 - rozmiar 10
223590447 - rozmiar 11
223590448 - rozmiar 12



cena netto	31.71 zł
cena brutto	39 zł

NOWOŚĆ

REKAWICE ROBOCZE GUIDE 5100

- ultracienkie
- maksymalnej czułości opuszków palców
- skóra syntetyczna
- odpychające ciecze
- otwarty mankiet
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- opakowanie – 6 par

223591292 - rozmiar 6
223591293 - rozmiar 7
223591294 - rozmiar 8
223591295 - rozmiar 9
223591296 - rozmiar 10
223591297 - rozmiar 11
223591298 - rozmiar 12



cena netto	25.93 zł
cena brutto	31.90 zł

REKAWICE ROBOCZE GUIDE 5001

- z materiału syntetycznego
- z dobrymi właściwościami oddychającymi
- ochrona kłykci i rzepy na mankietach
- opakowanie – 6 par

223605014 - rozmiar 8
223605015 - rozmiar 9
223605016 - rozmiar 10
223605017 - rozmiar 11
223605018 - rozmiar 12



cena netto	56.10 zł
cena brutto	69 zł

REKAWICE ROBOCZE ANTYPZECIĘCIOWE GUIDE 395

- poziom ochrony przed przecięciem B
- powlekane poliuretanem (PU) po wewnętrznej stronie
- zapewniają dobry chwyt i czułość na dotyk
- opakowanie – 6 par

223590781 - rozmiar 5
223590782 - rozmiar 6
223590783 - rozmiar 7
223590784 - rozmiar 8
223590785 - rozmiar 9
223590786 - rozmiar 10
223590787 - rozmiar 11



cena netto	19.43 zł
cena brutto	23.90 zł

REKAWICE ROBOCZE ZIMOWE GUIDE 9500W

- ocieplana podszewka
- zanurzona w nitrilu dłoni
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1
- certyfikowane przez Oeko-tex
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- opakowanie – 6 par

223591242 - rozmiar 6
223591243 - rozmiar 7
223591244 - rozmiar 8
223591245 - rozmiar 9
223591246 - rozmiar 10
223591247 - rozmiar 11



cena netto	23.58 zł
cena brutto	29 zł

NOWOŚĆ

REKAWICE ROBOCZE ANTYELEKTROSTATYCZNE GUIDE 4206

- atest ESD
- antystatyczne
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- poziom ochrony przed przecięciem C
- poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1
- opakowanie – 6 par

223590731 - rozmiar 5
223590732 - rozmiar 6
223590733 - rozmiar 7
223590734 - rozmiar 8
223590735 - rozmiar 9
223590736 - rozmiar 10
223590737 - rozmiar 11



cena netto	31.71 zł
cena brutto	39 zł

PRZECINARKA TAŚMOWA L&N LBH



nr art.	20097	-0119	-0218	-0317
model		LBH 150	LBH 170	LBH 225
wersja		ręczna	półautomat.	półautomat.
maks. przekrój okrągły	mm	150	170	225
maks. przekrój prostokątny	mm	150x180	140x210	245x185
napięcie zasilania	V	230 1-faz.	400 3-faz.	400 3-faz.
netto	zł	6414.63 zł	9 747.97 zł	11 373.98 zł
brutto	zł	7 890 zł	11 990 zł	13 990 zł

PRZECINARKA TAŚMOWA L&N LBH 255 PLUS

- wersja półautomatyczna
- maks. przekrój okrągły – 255 mm
- maks. przekrój prostokątny – 310 x 210 mm
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	200970416
cena netto	23 569.11 zł
cena brutto	28 990 zł

BRZESZCZOT TAŚMOWY DO PRZECINAREK LBH

Brzeszczot taśmowy do metalu Hakansson M42 Allpower to wszechstronny brzeszczot bimetaliczny z zębami ze stali szybko tnącej z dodatkiem kobaltu.



nr art.	długość	szerokość	grubość	ilość zębów na cal	do przecinarki	netto	brutto
	mm	mm	mm			zł	zł
387504228	1735	12	0,9	10-14	LBH-150	129.27	159
387502410	2080	19	0,9	5-8	LBH-170	161.79	199
387502511	2080	19	0,9	6-10		161.79	199
387503016	2080	19	0,9	10-14		161.79	199
387503319	2480	27	0,9	5-8	LBH-225	210.57	259
387503420	2480	27	0,9	6-10		210.57	259
387503521	2480	27	0,9	8-12		210.57	259
387505137	2750	27	0,9	4-6	LBH-225 PLUS	234.96	289
387505238	2750	27	0,9	5-8		234.96	289
387505339	2750	27	0,9	6-10		234.96	289
387505440	2750	27	0,9	10-14		234.96	289

PILARKA TARCZOWA STOŁOWA L&N LCS-254

- wysokość piłowania przy 45° - 55 mm
- wysokość piłowania przy 90° - 80 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.
- wymiary stołu – 530x860 mm
- w zestawie z piłą 254 mm



nr art.	262370208
cena netto	2 357.72 zł
cena brutto	2 900 zł

SZLIFIERKA STOŁOWA L&N LSG



nr art.	20181	-0116	-0215	-0413
model		LSG 150H	LSG 200H	LSG 250H
wymiar ściernicy	mm	150x25x32	200x32x32	250x32x32
napięcie zasilania	V	230	230	400
netto	zł	560.98 zł	886.18 zł	967.48 zł
brutto	zł	690 zł	1 090 zł	1 190 zł

TOKARKA SUPORTOWA LUNA ML 1230

- model – podłogowy
- rozstaw kłków – 700 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	211490206
cena netto	24 626.02 zł
cena brutto	30 290 zł

WIERTARKO-FREZARKA L&N LDM 250

- wersja stołowa
- posuw ręczny
- wiercenie w stali – 25 mm
- frezowanie płaskie – 50 mm
- gwintowanie – M 12
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	208650200
cena netto	14 869.92 zł
cena brutto	18 290 zł

TOKARKA SUPORTOWA L&N LL 1440

- model – podłogowy
- rozstaw kłków – 1000 mm
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	207580218
cena netto	43 487.80 zł
cena brutto	53 490 zł

TOKARKA STOŁOWA L&N LLF 1022


- rozstaw kłków – 550 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	206500316
cena netto	13 325.20 zł
cena brutto	16 390.00 zł

TOKARKA STOŁOWA L&N LL 714

- rozstaw kłków – 350 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz..



nr art.	206500217
cena netto	5 032.52 zł
cena brutto	6 190.00 zł

TOKARKA DO DREWNA L&N LWL 406

- z łóżem żeliwnym i blokadą wrzecioną
- dostarczana z kłmem zabierakowym, podstawką nożową, łożyskowanym kulkowo kłmem wsporczym, drążkiem wypychającym oraz stojakiem podłogowym
- rozstaw kłków – 406 mm
- wysokość kłków – 152 mm
- średnica toczenia nad łożem – 305 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	200110203
cena netto	3 170.73 zł
cena brutto	3 900 zł

WIERTARKA STOŁOWA FERAX 16DDb

- napęd pasowy
- regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej
- przechył blatu w zakresie 45°-0°-45°
- możliwość odchylania stołu na boki
- średnica wiercenia w stali – 16 mm
- stożek wrzeciona – MK2
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	237360102
cena netto	2 268,29 zł
cena brutto	2 790 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA L&N LD 20FV

- średnica wiercenia w stali – 20 mm
- stożek wrzeciona – MK 3
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	206520306
cena netto	6 739,84 zł
cena brutto	8 290 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA FERAX 20DDF

- rozstaw kłków – 550 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.
- śr. wiercenia w stali – 19 mm
- stożek wrzeciona – MK2



nr art.	237360409
cena netto	2 674,80 zł
cena brutto	3 290 zł

WIERTARKA STOŁOWA L&N LDF 31B

- średnica wiercenia w stali – 25 mm
- stożek wrzeciona – MK 3
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	237370119
cena netto	13 000 zł
cena brutto	15 990 zł

WIERTARKA KOLUMNOWA L&N LD 31

- średnica wiercenia w stali – 25 mm
- stożek wrzeciona – MK 3
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	237370218
cena netto	14 219,51 zł
cena brutto	17 490 zł

WYRZYNARKA WŁOSOWA L&N LFS 1601

- z bezstopniową regulacją prędkości, do cięcia takich materiałów jak aluminium itp.
- stół wyrzynarki przechyłany w zakresie 45°
- odległość brzości-podstawa: 406 mm
- zasilanie – 230V 1-faz.



nr art.	262350200
cena netto	398,37 zł
cena brutto	490 zł

PILARKA TARCZOWA UKOŚNICA L&N LMS 260

- piła tarczowa z węglików spiekanych
- laser wyraźnie wskazujący linię cięcia
- przechył w lewo do 45°
- wysuwany ogranicznik oporowy
- podstawa z tarczą odlewaną z aluminium z ustalonymi pozycjami co 15°



nr art.	191440304
cena netto	967.48 zł
cena brutto	1 190 zł

PIŁA TARCZOWA DO UKOŚNICY LMS 260

Piła tarczowa z zębami z węgla wolframu do cięcia i ścinania wszelkiego rodzaju materiałów drewnianych oraz płyt o różnych kształtach. Wykonana z hartowanym ostrzem głównym i spełniająca wysokie wymagania jakościowe, przeznaczona do użytku profesjonalnego. Ostrze można ostrzyć wielokrotnie.



nr art.	191440304	293290607
średnica	254 mm	254 mm
średnica otworu	30 mm	30-25 mm
ilość zębów	48	40
grubość piły	1,8 mm	1,4 mm
grubość zębów	2,8 mm	2,4 mm
netto	967.48	153.66
brutto	1190	189

PILARKA TAŚMOWA L&N LBS

- dostarczane z oddzielną podstawą
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	200030112	200040202
model	LBS 315	LBS 350
długość piły taśmowej	2370 mm	2630 mm
maks. grubość materiału	200 mm	235 mm
netto	4 544.72	5 032.52
brutto	5 590	6 190

PILARKA TAŚMOWA L&N LBS

- model podłogowy
- napięcie zasilania – 400V 3-faz.



nr art.	200050201	200060309
model	LBS 500	LBS 600
długość piły taśmowej	3607 mm	4470 mm
maks. grubość materiału	285 mm	370 mm
netto	7 959.35	15 926.83
brutto	9 790	19 590

BRZESZCZOT TAŚMOWY DO PILAREK LBS

Brzeczsczot taśmowy z hartowanymi wierzchołkami zębów przeznaczony do drewna litego, ale można również używać do lżejszych przecięć miękkich metali, do płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, laminatów, drewna bukowego, dębowego i innych twardych gatunków drewna.



nr art.	długość	szerokość	grubość	ilość zębów na cal	do przecinarki	netto	brutto
	mm	mm	mm			zł	zł
209980663	2370	6	0,63	4	LBS 315	64.23	79
209981596	2370	10	0,63	4		64.23	79
209982495	2370	16	0,81	4		80.49	99
209980713	2630	6	0,63	4	LBS 350	72.36	89
209981638	2630	10	0,63	4		72.36	89
209982511	2630	16	0,81	4		88.62	109
209982990	2630	19	0,81	4	LBS 500	88.62	109
209980920	3607	6	0,63	4		80.49	99
209981844	3607	10	0,63	4		88.62	109
209983030	3607	19	0,81	4	LBS 600	113.01	139
209982719	3607	16	0,81	4		104.88	129
209983360	4470	10	0,63	4		96.75	119
209983378	4470	16	0,81	4	LBS 600	121.14	149
209983386	4470	19	0,81	4		129.27	159
209983394	4470	25	0,9	4		137.40	169

SZLIFIERKA TARCZOWA L&N LDS 300 B

- stół żeliwny z ustawianym nachyleniem w zakresie 90°-45°
- średnica tarczy ścierniej – 305 mm
- prędkość obrotowa tarczy – 1400 min⁻¹
- wymiary stołu – 156x446 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	200090306
cena netto	1 617.89 zł
cena brutto	1 990 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWA L&N LBS 2000

- belka szlifierska z podłożem grafitowym może być łatwo opuszczana o 90° względem stołu szlifierki
- dwa aluminiowe stoły, przechyłane w zakresie 0-45°, suwak uciosowy, stojak podłogowy
- rozmiar taśmy – 150x2000 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	205580111
cena netto	3 650.41 zł
cena brutto	4 490 zł

SZLIFIERKA TAŚMOWO-TARCZOWA L&N LBDS 150

- średnica tarczy – 250 mm
- rozmiar taśmy – 150x1220 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.



nr art.	206450207
cena netto	2 593.50 zł
cena brutto	3 190 zł

KRĄŻKI ŚCIERNE SAMOPRZYLEPNE

- pokryte tlenkiem glinu i żywicą fenolową
- wyposażone w papier ochronny między tarczami



nr art.	średnica mm	ziarno	ilość w op. szt.	rodzaj szlifierki	netto zł	brutto zł
31884208	300	60	5	LDS	96.75	119
31884307	300	100	5	300B	80.49	99
31880040	250	60	5	LBDS	72.36	89
31880065	250	100	5	150	64.23	79
31881105	150	40	25	LBD 100	137.40	169
31881204	150	60	25		121.14	149
31881303	150	100	25		113.01	139
31881352	150	180	25		113.01	139

SZLIFIERKA TAŚMOWO-TARCZOWA L&N LBD 100

- średnica tarczy – 150 mm
- rozmiar taśmy – 100x2000 mm
- napięcie zasilania – 230V 1-faz.




nr art.	205190200
cena netto	886.18 zł
cena brutto	1 090 zł

PASY ŚCIERNE

- opakowanie – 2 szt.
- LBDS 150 i LBS 2000 – pasy na papierze
- LBD 100 – pasy na płótnie



nr art.	długość mm	szerokość mm	ziarno	rodzaj szlifierki	netto zł	brutto zł
152570701	1220	150	50	LBDS 150	59.27	72.90
152570800	1220	150	80		55.20	67.90
152570909	1220	150	120		52.76	64.90
152561007	915	100	50	LBD 100	55.20	67.90
152561106	915	100	80		46.26	56.90
152561205	915	100	120		44.63	54.90
152571006	2000	150	50	LBS 2000	69.84	85.90
152571105	2000	150	80		62.52	76.90
152571204	2000	150	120		60.08	73.90



LUNA GROUP

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Oferta obowiązuje od 01.10.2025 do 31.03.2026 lub do wyczerpania zapasów.